

## SIRIUS HRI 440 W

SIRIUS HRI Lamp Family | Lámparas de vapor metálico



### Áreas de aplicación

- Perfecto para cabezas con movimiento pequeñas y ligeras

### Beneficios del producto

- Alta luminancia debido al corto arco y a la alta presión interna
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Lámparas reflectoras ligeras y compactas con ECE
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- De fácil sustitución de lámpara
- Salida de luz uniforme a lo largo de la vida de servicio



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Potencia nominal	440,00 W
Corriente nominal	5,3 A
Tensión de encendido	2,5 kVp
Tensión nominal	83,0 V


#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	20000 lm
Temperatura de color	7000 K
Índice de reproducción cromática Ra	80
Temperatura máxima de color	7000 K

#### Datos técnicos de iluminación

Longitud focal	41.0 mm
Abertura máxima ventana	8.0 mm

#### Dimensiones y peso



Diámetro	58,0 mm
Largo	71,0 mm
Longitud del arco	1,3 mm
Forma de la lámpara	-

#### Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

#### Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

## Hoja de datos de producto

Enfriamiento	Refrigeración forzada
--------------	-----------------------

## Hoja de datos de producto

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899222212	SIRIUS HRI 440 W	Sin embalaje 1	- x - x -		
4052899222229	SIRIUS HRI 440 W	Embalaje de envío 60	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.63 dm <sup>3</sup>	10700.00 g

---

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.