

## 64663 HLX

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



### Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

### Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

### Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	64663 HLX
------------------------	-----------

#### Datos eléctricos

Tensión nominal	36,0 V
Potencia nominal	400,00 W

#### Datos Fotométricos

Temperatura de color	3250 K
Flujo luminoso nominal	16200 lm

#### Dimensiones y peso

Diámetro	15,0 mm
Largo	60,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	36,0 mm
Longitud del filamento	9,30 mm
Campo iluminado	9,3*4,9 mm <sup>2</sup>
Diámetro del filamento	4,9 mm

#### Duración de vida

Duración	50 h
----------	------

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G6.35
Diámetro mín. del envoltente de la lámp.	16 mm

#### Capacidades

Regulable	Sí
Posición de quemado	s 90
Aplicación	Otros

#### Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	B
---------------------------	---

#### Categorías específicas del país

Código ANSI	EVD
LIF	A1/239


## Hoja de datos de producto

<b>Referencia para pedido</b>	64663 HLX
-------------------------------	-----------

### Información del país

<b>Código del producto</b>	<b>Código METEL</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>Número STK</b>	<b>UK Org</b>
4050300006741	OSRH6466340	8327826	4739434	-
4050300006741	OSRH6466340	8327826	4739434	-

## Hoja de datos de producto



### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300006741	64663 HLX	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	7.50 g
4050300890937	64663 HLX	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	341.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.