

COOL BLUE INTENSE H4

Luz blanca azulada para un aspecto xenón



Aspecto Xenón

Luz Blanca-azulada para un aspecto elegante de xenón



Hasta 4,200 Kelvin

Luz azul brillante y de alto contraste para el aspecto más elegante y moderno en la carretera



Hasta un 20% más de luz

Para una mejor visibilidad y menores tiempos de reacción en comparación con las lámparas halógenas estándar



La lámpara en tono blanco-azulado de hasta 4,200 K

Descubra COOL BLUE INTENSE – lámparas halógenas de alta tecnología, que juegan casi en la misma liga que las lámparas xenón. Con una luz potente y brillante en tono blanco azulado de hasta 4,200 Kelvin y su haz frío que consigue un gran parecido a una lámpara xenón, esta lámpara ofrece a los auténticos aficionados del diseño, el valor de su dinero. Proporciona además una luz de alto contraste similar a la luz del día, haciéndola más cómoda para la vista en comparación con la luz que ofrecen las lámparas estándar. OSRAM COOL BLUE INTENSE ofrece un rango hasta un 20% más brillante en comparación con las lámparas halógenas estándar. El diseño moderno con casquillo color plata (H4/H7/H11/HB4) es ideal para su uso en faros con cristal transparente, otorgando al vehículo un estilo elegante.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64193CBI
Application (Category and Product specific)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	75 / 68 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	60/55 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1650/1000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±12 / ±15 %
Temperatura de color	4200 K

Dimensiones y peso



Diámetro	17,0 mm
Peso del producto	25,60 g
Largo	82,0 mm

Duración de vida

Duración B3	50 / 200 h ¹⁾
Vida útil Tc	100 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Datos adicionales del producto

Hoja de datos de producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H4
---------------	----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64193CBI
------------------------	----------

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321650733	COOL BLUE INTENSE H4	Estuche de recambio 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	143.28 g
4062172058698	COOL BLUE INTENSE H4	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	801.00 g
4008321650894	COOL BLUE INTENSE H4	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	33.60 g
4008321650900	COOL BLUE INTENSE H4	Retráctil 10	94 mm x 71 mm x 240 mm	1.60 dm ³	284.00 g
4008321650917	COOL BLUE INTENSE H4	Embalaje de envío 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3127.00 g
4008321651280	COOL BLUE INTENSE H4	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	36.60 g
4008321651297	COOL BLUE INTENSE H4	Embalaje de envío 10	335 mm x 145 mm x 116 mm	5.63 dm ³	466.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBI

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Hoja de datos de producto

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM

