

Ref.: ELUM062



# 2 CELL BLINDER 200W COB 3200K

### Cegadora 200W LED COB 3200K

Con tecnología COB, el eLumen8 200W 3200K Blinder está equipada con dos LED blancos cálidos direccionables individualmente de 100W, cada uno de los cuales está alojado en reflectores de 60°, produciendo una salida similar a una cegadora halógena de 1300W. La cegadora está alojada dentro de una carcasa de acero resistente y el control se facilita a través de un menú de 4 botones y una pantalla LCD, mientras que cada par de LED tiene un ajuste de la dirección del haz.

## Accesorios opcionales para la cegadora 200W 3200K

Como cualquier otros proyector de iluminación disponemos de grapas y garras para facilitar la sujeción a truss y estructuras de iluminación.

Otro accesorio imprescindible son los cables de acero que además de ser obligatorios aportan seguridad y limitan riegos a personas y materiales dispuestos en los espacios escénicos y/o estudios de TV.





Ref.: 008-2794

Ref.: 008-2724

Código	
ELUM062	Cegadora 200W 3200K
008-2794	Garra aluminio para tubo 50 mm Triton-Blue
008-2724	Cable seguridad 4 mm 80 cm Triton-Blue

#### Optica

- 2 x 100W COB LED (3200K)
- Ángulo de haz: 60°
- 2.050 Lux @ 2m
- 1.1kHz frecuencia de actualización
- LEDs individualmente direccionables

#### Control

- Canales DMX: 1/2 ó 4seleccionable
- Atenuación, modos de sonido, automático y maestro/ esclavo
- Dimmer 0-100% y luz estroboscópica variable
- 4 curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrado inverso y curva S

#### Otras características

- · Menú de 4 botones con pantalla LCD
- Entrada / salida PowerCON
- Entrada / salida DMX mediante conectores XLR de 3 y 5 Pin
- · Refrigerado por ventilador

#### Especificaciones

- Consumo de energía: 270W
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
- Fusible: F3A 250V
- Dimensiones (Al x An x Pr): 260 x 400 x 145 mm
- Peso: 4,2 kg