

NEUTRIK USB CHASIS NEGRO NAUSB-W-B

Conector Neutrik NAUSB-WB USB para chasis de color negro (USB-A a USB-B)

- Conector color negro
- Con Pasamuros USB reversible (para montaje) en paneles
- Cambiador de género USB 2.0 reversible (tipo A y B), formato D para chasis
- Modelo NAUSB-W Neutrik (USB Chasis)

Referencia NAUSB-W-B

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: USB
Tipo: Conector
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra - Hembra
Conectores: Cambiador de género USB 2.0 reversible (tipo A y B)
Marca: Neutrik

- Este conector es la solución resistente a la creciente digitalización, donde aumentan los problemas de interfaz entre redes de audio/video, equipos informáticos, videocámaras MP3, etc. El cambiador de género USB reversible de Neutrik, para el montaje en chasis con carcasa estandarizada en forma de D,

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

y los resistentes cables de conexión resuelven este problema.
    - Ideal para redes de audio e integración de equipos informáticos en sistemas de audio
    - Resistente al polvo y al agua según al estándar de seguridad IP65 en combinación con NKUSB
    - Cambiador de género USB 2.0 tipo AB (BA)
    - Inserción reversible que ofrece el tipo A o B en el extremo delantero o trasero
    - Cuerpo de forma D estándar universalmente aceptada


- **Especificaciones**
    - **Producto**
        - Marca: Neutrik
        - Familia Neutrik: Conectores USB
        - Modelo: NAUSB-W-B
        - Código EAN: 7613187005015
        - Género: Hembra - Hembra
    - **Mecánicas**
        - Tipo de montaje: Montaje frontal
        - Forma del chasis: Tamaño D
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Construcción: Pasamuros
    - **Materiales**
        - Recubrimiento del contacto: Au
        - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
        - Inserto: PBTP 15 % GR
        - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
        - Recubrimiento del cuerpo: Cromo color negro
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Cumplimiento estándar: Especificaciones USB 2.0
        - Rango de temperatura: De -25ºC a + 85ºC

- **Nota:** El conector NAUSB-W-B se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.