

CONTEST EVORA-Flex5R CABEZA MÓVIL TIPO SPOT 5R

EVORA-FLEX5R, todo lo que necesitas para asombrar

ULTIMA UNIDAD

- Lámpara Philips© MSD PLATINUM 5R incluida.
- Tricolor con filtros dicroicos cian, magenta y amarillo.
- Zoom motorizado x4.
- Rueda de gobos doble. Rueda de color con 6 colores adicionales.
- Prisma rotativo de 3 caras y filtro Frost. Iris.

Referencia 10297

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Cabeza Móvil
Tipo: Spot
Tipo Lámpara: Descarga
Marca: Contest

CONTEST EVORA-Flex5R

El EVORA-FLEX5R es una cabeza móvil profesional de la serie FLEX. Su sistema óptico fue construido alrededor

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

de la nueva lámpara MSD PLATINUM5R de Philips y genera una salida de luz muy precisa e increíblemente brillante. Su enfoque motorizado de alta precisión le permite cambiar instantáneamente de un haz extremadamente pequeño a uno muy grande.

- Forme el haz de luz con las ruedas fijas y giratorias del gobo y el prisma giratorio de 3 caras.
- Cada cabezal móvil FLEX está equipado con un sistema de mezcla tricolor (CMY) además de una rueda de 6 colores, lo que le permite crear una enorme paleta de colores.

FUENTE DE LUZ

- Lámpara Philips© MSD PLATINUM 5R 8000°K.
- Tiempo de vida útil limitado a 2000 horas por razones de seguridad.
- Consumo energético: 189W.

COLORES, GOBOS Y EFECTOS

- 3 filtros cian, magenta y amarillo para mezclas tricrolor.
- 1 rueda de color con 6 colores dicroicos y efecto arco iris.
- 1 rueda con 8 gobos indexables y giratorios y efecto shake.
- 1 rueda con 14 gobos fijos y efecto shake.
- Prisma giratorio de 3 caras con 16 macros.
- Estrobo 1 -13 flash/segundo y estrobo aleatorio.
- Iris ajustable: 5-100%.
- Dimmer ajustable: 0-100%.
- Filtro frost ajustable: 0-100%.
- Foco ajustable: 0-100%.
- Zoom ajustable: 10-42°.

CONTROL

- DMX-512 estándar.
- Canales DMX 21, 23 ó 34 (3 modos: Básico, Estándar o Experto).
- Patch asignable a cada canal.
- 7 programas integrados accesibles desde DMX.
- Programas musicales integrados.
- Detección automática del modo DMX, Esclavo o Maestro.
- Menú desplegable LCD en color para elegir y asignar los diferentes modos.
- Sistema de memoria operado por batería para dirigirse y elegir modos sin fuente de alimentación.
- Compatible con RDM para feedback de consola.

MOVIMIENTOS

- Resoluciones Pan y Tilt de 8 ó 16 bits.
- Rango: Pan 540° o 630° Tilt 270°.

ÓPTICA

- Anchura de haz: 10° a 42°.
- Salida de luz: 6350 lúm. a 5 m con una abertura de 10°.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Consumo energético: 400W máx.
- Fuente de alimentación: AC 100/240V 50/60Hz.
- Peso neto: 19 kg.

CONTENIDO

- Cabeza móvil Evora-Flex15R y lámpara.
- Guía de usuario.
- Soporte con sistema de bloqueo rápido.
- 1 cadena de seguridad.
- 1 cable DMX.
- Cable de alimentación de 2-polos + tierra/Powercon®.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.