


DEFENDER ULTRA L 2 LUX Pasacables 2 + 4 Canales LU

DEFENDER®

Pasacables de 2 + 4 Canales LUX, Defender Ultra L 2 LUX

- Pasacables de gran resistencia en poliuretano reciclable de color negro, para entornos exigentes
- Tapa traslúcida de color amarillo que deja ver las tiras de luces en la oscuridad
- Llamativa tapa antideslizante de polietileno de color amarillo con sistema de cierre seguro
- Tapa con bisagra patentada autolimpiable
- 6 canales: 2 canales de 108×110 mm y 4 canales de 25 mm de diámetro cada uno
- Los dos canales permiten alojar mangueras de tipo A y conectores multipin
- Capacidad de carga: aprox. 5 toneladas, para una superficie de 20×20 cm
- Resistencia al fuego B2 (DIN 4102), certificación DEKRA (DIN 31000, EN 61537)
- Resistente al aceite, al ácido, a los disolventes y a la gasolina

Referencia 85601LUX

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Pasacables
Tipo: Tramo
Color: Amarillo / Negro
Serie: Defender Ultra 2 Lux
Número de canales: 6
Peso: 28,30 kg

- La mejor solución para proteger los cables y evitar los riesgos de tropiezos: Los innovadores pasacables de la serie Defender LUX están provistos de tapas traslúcidas de color amarillo en las que se pueden instalar tiras de LED en paralelo a cables y otras líneas.
- Desarrollados en colaboración con los organizadores de grandes eventos y festivales, los pasacables Defender LUX son una solución muy avanzada para uso interior y exterior que garantiza la máxima visibilidad y seguridad, incluso en la oscuridad.
- Las tiras de luces LED de la serie Defender también están disponibles como accesorios.

Pasacables de 2 + 4 canales

- Los pasacables para cargas pesadas Defender® Ultra L están diseñados para las aplicaciones más exigentes y cuentan con dos canales extragrandes de 120×113 mm y dos canales más de 33×50 mm, así como piezas de unión integradas para conectar fácilmente varios elementos.
- La capacidad de carga es de 5 toneladas para una superficie de 20×20 cm.
- Por tanto, los pasacables Ultra L son la solución ideal para el tráfico rodado de vehículos pesados, obras de construcción, almacenes, ferias profesionales, carnavales y eventos musicales, y otras aplicaciones con tráfico pesado.

- Los pasacables Defender LUX se pueden utilizar con tiras de iluminación convencionales.
- Se recomienda especialmente utilizar las tiras de iluminación con efecto neón, ya que los LED son menos visibles y generan así una iluminación bastante homogénea.
- Al utilizarla en exteriores, preste atención a la clasificación IP correspondiente a la tira de iluminación.
- No es recomendable el uso de tiras de LED, luminarias de luz dirigida y guirnaldas de luces.

¡Personalice sus pasacables!

- Le ofrecemos la posibilidad de personalizar todos los pasacables Defender con el logotipo de su empresa para pedidos a partir de 30 unidades de cada modelo. Las especificaciones del logo se encuentran en la sección de descargas al principio de este texto. No dude en contactarnos.

Características


- Tipo de producto: Pasacables para protección y seguridad
- Tipo: 6 canales
- Longitud: 700 mm
- Ancho: 766 mm
- Altura: 122 mm
- Canales: 6. Canal 1: Ancho 25 mm, Alto 25 mm. Canal 2: Ancho 25 mm, Alto 25 mm. Canal 3: Ancho 108 mm, Alto 110 mm. Canal 4: Ancho 108 mm, Alto 110 mm. Canal 5: Ancho 25 mm, Alto 25 mm. Canal 6: Ancho 25 mm, Alto 25 mm
- Material: Poliuretano
- Peso soportado: Aprox. 5 toneladas, para una superficie de 20 x 20 cm
- Resistencia a sustancias químicas: Resistente a aceites , Resistente a ácidos , Resistente a hidrocarburos
- Rango de dureza: 88 Shore
- Clase de inflamabilidad: B2
- Rango de temperaturas: -30ºC a +60°C
- Peso: 28,295 kg
- Dimensiones: 70×76,6×12 cm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Peso: 28,295 kg
- Protección fiable de cables, mangueras y personas para uso en interior y al aire libre
- 4 orificios de 10 mm de diámetro para fijar al suelo















Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.