

AUDIOPHONY ATOM12A ALTAVOZ ACTIVO 12 400W CON DP

Altavoz activo de 12" y 400 W con DSP, Audiophony ATOM12A

- Bi-amplificación
  - 350W RMS Clase D para bajo
  - 50W RMS Class AB para agudos
- Solo 20,6 Kg

Referencia H10780

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Auto-amplificado
Tamaño: 628 x 365 x 355 mm
Peso: 18,6 kg
Marca: Audiophony

Características

- Potencia total del amplificador: 1600W dinámico / 400W RMS
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 20 KHz
- Fuente de alimentación: Fuente de alimentación conmutada SMPS
- Dispersión H x V: 90° x 60°

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Frecuencia de corte del filtro: 2,8 KHz
- Presión de sonido SPL: 123 dB máx.
- Woofer: bobina de 12" / 3" / 4 Ohms / 350W AES
- Tweeter: motor 1,35 pulgadas / 8 ohmios / 50 W RMS

- Entradas
    - 1 entrada MIC / LINE en XLR / JACK COMBO
    - 1 línea de entrada en RCA y mini 3.5 jack estéreo
- Salida: 1 línea XLR

- Configuración: DSP con múltiples configuraciones
- Protección: contra cortocircuitos, térmico y limitador

- Construcción y anclajes
    - Cuerpo simétrico con esquinas cortadas (45°)
    - 1 asa en la parte superior
    - 1 asa en el lateral
    - 2 insertos M10 superiores para cancamos o garras
    - 1 inserto M10 detrás
    - Base de doble posición de 36 mm (0° y 7.5°) para colocación en trípodes

- Dimensiones: 628 x 365 x 355 mm
- Peso neto: 17,3 Kg

Identificación

- Marca: Audiophony
- Serie: ATOM
- Modelo: ATOM12A
- Código: H10780
- Código EAN: 3662009018461

Nota: Caja acustica sub grave y trípode no incluido







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.