

# LAMPARA BI-PIN 10W/6V 300H PG22 64222 OSRAM

# **OSRAM**

## Lámpara 64222 Osram 10W 6V PG

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)
- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)
- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)

Referencia 003-0425

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Potencia: 10W Base: PG22

Voltaje / Tensión: 6V

Temperatura de color: 3050K

Horas vida útil: 300h Gama: Halógenas





Tipo: BI-PIN

Polos / Pines: 2 Pin / Contacto

Tipo Lámpara: Bipin Marca: Osram

#### **Características**

• Tensión nominal: 6 Voltios • Tensión nominal: 10 vatios • Temperatura de color: 3.050 K

• Flujo luminoso: 150 Lm • Diámetro: 9,0 mm • Largo: 44,0 mm

• Longitud del centro luminoso (LCL): 14 mm

• Longitud del filamento: 1,30 mm • Campo iluminado: 1,3\*0,8 mm² • Diámetro del filamento: 0,8 mm

• Horas de vida: 300 h • Base, casquillo: PG22 • Etiqueta energética: B

• Regulable: Si

• Posición de quemado: Universal

### Identificación

• Marca: Osram

• Serie Osram: Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector

• Referencia Osram: 64222 10W 6V PG

• Código Siluj: 003-0425

• Código EAN embalaje unitario: 4050300327273. Medidas 70 x 23 x 25 mm. Peso 11,50 gr

• Código EAN embalaje 30 unidades: 4050300327280. Medidas 158 x 81 x 131 mm. Peso 332 gr



