

CAMEO BARRA PIXBAR 650 CPRO 8 LED COB 30W



Cameo PIXBAR 650 CPRO Barra de LEDs COB profesional 8 x 30 W

- 8 LED COB de 30 W
- Control individual de píxeles para crear espectaculares efectos Chase y con mapeo de píxeles
- Totalmente silencioso gracias a la refrigeración por convección
- Sin parpadeo
- Conectores profesionales de 3 y 5 pines para la señal DMX y Neutrik powerCON para la alimentación eléctrica
- Totalmente compatible con RDM
- 7 modos de control DMX y modos autónomo, maestro o esclavo
- 4 curvas de atenuación ajustables
- Corrección de la temperatura de color
- 3 tonos de blanco predefinidos: blanco cálido, blanco, blanco frío
- Robusta carcasa de aluminio

Referencia CLPIXBAR650CPRO

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Barra de LEDs COB profesional 8 x 30 W

- La **PixBar 650C PRO** de Cameo es una barra de iluminación LED profesional con un ángulo de dispersión de 53° y 8 LEDs COB de 30 W de gran luminosidad que generan mezclas de colores homogéneas y sin transición. La barra de iluminación ofrece un funcionamiento prácticamente silencioso y sin parpadeo, gracias a la refrigeración por convección y a su alta frecuencia de refresco de 3000 Hz.
- La **PixBar 650C PRO** es totalmente compatible con RDM, por lo que permite la comunicación bidireccional con un controlador RDM, y así leer la información de dirección, estado y todos los parámetros de la barra de LEDs. La barra de iluminación también se puede utilizar con el protocolo DMX con 6 modos de control, o en los modos autónomo, maestro y esclavo. Dispone de programas automáticos y un micrófono para la activación por sonido ambiente, además de 4 botones de función y una pantalla retroiluminada para realizar los ajustes manualmente.
- Además de intensos colores RGB y macros compatibles con filtro LEE, la barra PixBar 650C PRO ofrece corrección de la temperatura de color y 4 curvas de atenuación ajustables. Con el control individual de píxeles se pueden controlar los LEDs por separado y crear efectos Chase espectaculares.
- La robusta carcasa de aluminio de la **PixBar 650C PRO** de Cameo está provista de entradas y salidas DMX de 3 y 5 pines y de conectores Neutrik powerCON para la alimentación eléctrica. Sus soportes estables, con prácticos tornillos de bloqueo, también se pueden utilizar como soportes de montaje.

Características

- Código y marco: CLPIXBAR650CPRO Cameo
- Tipo de proyector: Barra LED
- Colores: RGB
- Tipo de LED: COB de 30W
- Apertura: 30º
- Ratio de refresco: 3000Hz
- Entrada DMX: XLR macho de 5 pines y XLR macho de 3 pines
- Salida DMX: XLR hembra de 5 pines, XLR hembra de 3 pines
- Modo DMX: 2 canales, 3 canales, 9 canales, 26 canales ó 30 canales
- Controles: Up, Modo, Enter, Down
- Asignación: Pantalla LDC
- Alimentación eléctrica: 110 VAC a 240 VAC, 50 a 60 Hz
- Consumo: 250W
- Material del cuerpo: Aluminio color negro
- Refrigeración: Convección
- Iluminancia: 700lx @ 1m
- Medidas sin soporte: 880 x 110 x 130mm
- Medidas del soporte (con pies de goma): 495 x 140 x 100mm
- Peso: 7,6 kg





Bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.