TRITON-BLUE Horizon 200R Aqua PROYECTOR GOBOS LE

TRITON BLUE

Proyector LED de gobos rotativos de 200W IP65 Triton-Blue *PG200R1IP con lente 1:0.25*

El proyector ideal para instalaciones exteriores comerciales donde se necesita la precisa proyección de gobos con imágenes en alta calidad.

- Proyector de gobos de 200W con LED OSRAM IP65
- Fácil cambio de gobo, admite gobos de vidrio o metal
- Grupo óptico de alta calidad generando imágenes de alta resolución
- Pequeño tamaño y bajo consumo
- Operación de trabajo sin ruidos

Referencia PG200R1IP

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Optica 1:0.25
Potencia: 200W
Voltaje / Tensión: Alimentación: 200-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura de color: 6000K
Gama: Proyector gobos rotativos
Tipo: Proyector Gobos LED
Rango IP: IP65
Color: Cuerpo negro
Tamaño: Medidas con embalaje: 320 x 230 x 270 mm
Certificacion: CE, LVD y RosH
Peso: 5,30 kg, con embalaje 6,60 kg
Marca: Triton Blue

- **Aplicaciones**
  - El proyector de Gobos equipado con un LED de 200W produce un potente haz de luz para la emisión de gobos de cristal o metal resultando ser ideal para instalaciones comerciales, proyección de señales de advertencia, anuncios, información, publicidad, etc. con uso destinado a grandes almacenes, escaparates, empresas, teatros, discotecas, parques de atracciones, etc.

- **Fuente de luz**
  - LED: OSRAM 200W
  - Sin rayos UV, sin infrarrojos
  - Producción de luz prácticamente instantánea

- **Óptica**
  - Grupo óptico de alta calidad
  - Lente estándar 1:0.25
  - Distancia focal ajustable

- **Imagen (**Tamaño del Gobo)
  - Diámetro exterior: 48 mm
  - Diámetro imagen: 28 mm
  - Admite gobos de cristal y metal

- **Alojamiento**
  - Cuerpo de aluminio AL1070 color negro
  - Yugo ajustable mediante pomos
  - Base para anclaje a pared o suelo

- **Especificaciones eléctricas**
  - Alimentación: 200-240V AC / 50-60 Hz
  - Cable alimentación integrado de 0,5 m
  - Consumo 200W

- **Físicas**
  - Medias proyector:
    - Largo: 310 mm
    - Ancho: 210 mm
    - Alto: 260 mm
  - Medidas con embalaje: 320 x 230 x 270 mm
  - Peso neto: 5,30 kg
  - Peso con embalaje: 6,30 kg

- **Térmicas**
  - Mín. temperatura ambiente de trabajo: -10ºC
  - Máx. temperatura ambiente de trabajo: 45ºC

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Protección medio ambiental: IP65

- **Información para pedidos**
  - Código: PG200R1IP
  - Descripción: Proyector de Gobos LED 200W, IP65

- **Normativas**
  - Cumple la **normativa CE** 2014/30/EU según el certificado BST1511474490001Y-1ER-1 con los test estándar EN55015:2013, EN62547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-2:2014 y EN61000-3-3:2013
  - Cumple la **normativa LVD** 2014/35/EU según el certificado BST151147449000Y-1SR-2 con los tests estándar EN 60598-2-1:1989 y EN 60598-1:2015
  - Cumple la **normativa RoHS** 2011 del consejo 2011/65/EU según el certificado BST1511474490001Y-1RC-4 con el test estándar IEC6232:2013

- ***Nota:*** *Del gobo no te preocupes nosotros te lo fabricamos a medida y en los colores que sean necesario, mira en este enlace: FABRICACION DE GOBOS A MEDIA*





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.