TRITON-BLUE Saturn 330 CAÑON LED 330W + Flightcas

TRITON BLUE

CAÑON DE SEGUIMIENTO TRITON BLUE T-FOLLOW-330

- EL T-FOLLOW-330 es un cañón de seguimiento con fuente de luz LED de 330W, de alta luminosidad y un grupo óptico de alta calidad.
- En la parte posterior dispone de 1 potenciometro para regulación de intensidad y 2 pomos manuales para selección de colores (blanco + 4 colores) y para selección de temperatura de color (blanco + 3 temperaturas y frost) .

Referencia T-FOLLOW-330

Unidad: Cañon + Trípode + Flightcase
Embalaje completo: 1 Pack
Tipo: Cañón Seguimiento

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Rango IP: IP20
Color: Negro
Tipo Lámpara: LED
Marca: Triton Blue

- **Aplicaciones**
  - Compañías de alquiler de iluminación, teatros, auditorios, salas para eventos, discotecas, etc.

- **Características**
  - Alta luminosidad.
  - Ópticas de alta calidad.

  - Lámpara LED 330W.
  - Flightcase para transporte y trípode incluidos.

- **Lámpara LED**
  - Potencia: 330W.
  - Temperatura de color: 8.000 K.
  - Flujo luminoso: 21.000 lm.

- **Óptica**
  - Lentes ópticas de cristal.
  - Zoom lineal manual de 5º a 10º.
  - Luminosidad: 9500 Lux a 10 m.

- **Colores**
  - Blanco + 4 colores (Rojo, Amarillo, Azul y Verde).

- **Temperatura de color**
  - Filtros internos para control de temperatura de color, seleccionables mediante potenciómetro lineal (blanco + 4 temperaturas + frost).

- **Eléctricas y conectores**
  - Entrada alimentación: AC 220V-230V, 50/60Hz.
  - Consumo: 350W.
  - Conector alimentación: 1 entrada Powercon (cable suministrado con Powercon en un extremo y schuco en el otro).

- **Térmicas**
  - Mínima temperatura ambiente de trabajo: -10ºC
  - Máxima temperatura ambiente de trabajo: 45ºC
  - Protección medio ambiental: IP20.

- **Físicas**
  - Medidas T-FOLLOW-330: Largo 730 mm x Alto sin lira 220 mm (Alto con lira 400 mm) x Ancho 340 mm de pomo a pomo.
  - Medidas flightcase: Ancho 410 mm x Alto con ruedas 680 mm x Largo 980 mm .
  - Peso solo T-FOLLOW-330: 9,5 kg.
  - Peso flightcase con cañón y trípode: 42,0 kg.

- **Información para pedidos**
  - Código: T-FOLLOW-330
  - Marca: Triton-Blue
  - Descripción: Cañón de seguimiento con lámpara LED de 330W con trípode y flightcase incluido

- **Incluido en el pedido**
  - 1 T-FOLLOW-330
  - 1 Trípode metalico de altura regulable.
  - 1 Flightcase de transporte con ruedas.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- 1 Cable alimentación Powercon/Schuco de 1,5 metros.
- 1 Manual de usuario T-FOLLOW-330.

- ***Info sobre trípode suministrado***
  - *Longitud cerrado: 0.9m*
  - *Altura mínima: 0,85 m.*
  - *Altura máxima: 1.1m*
  - *Carga máxima: 40kg.*
  - *Peso: 5.5kg*
  - *Material: Acero inoxidable*
  - *Acabado: Color Negro*
  - *Sección ø: Eje medio: ø60 / Pata del soporte: ø40*
  - *Diámetro de la huella: 30 ~ 90 cm*

- ***Descripción para proyectos***
  - Cañon de seguimiento de 330 vatios equipado con LED COB de 330W, con una temperatura de color de 8.000ºK y un flujo luminoso de 21.000 lm. Optica de cristal con zoom lineal de 5º a 10º. 4 Colores seleccionables mas blanco. Alimentación AC 220V-230V, 50/60Hz. con un consumo de 350W. Incluso flightcase para transporte y almacenaje forrado con espuma y 2 asas plegables en cada lateral y 4 ruedas. Incluso trípode profesional de altura regulable. Peso total del conjunto cañón mas trípode mas flightcase 42 kg.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.