



BRITEQ BEAM MATRIX 5X5 RGBW



Efecto MATRIX 5x5, LED 25x15W RGBW 4,5°
haces + Artnet

- La unidad está equipada con 25 lentes muy estrechos de 4,5° **extremadamente eficaces**, en combinación con potentes LED RGBW de 15W.

Referencia B04416

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 4,5°
Potencia: 415W
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 550 x 550 x 120 mm
Peso: 18,0 kg

- EL BEAM MATRIX 5x5 TGBW es un proyector de efectos 5x5 Matrix de "haz estrecho" excepcionalmente poderoso que convierte incluso en los conciertos y programas de televisión más grandes en un espectáculo asombroso. Los ingenieros de iluminación se sorprenderán con las infinitas posibilidades y la facilidad de uso para crear sorprendentes espectáculos de iluminación.
- Una vasta biblioteca interna de efectos RGB, que contiene letras, números, persecuciones: icontrolables por 6 canales de efectos!
- Debido a su gran número de canales DMX, este proyector está equipado con Ethernet in/out y soporte completo para el protocolo Art-Net.
- Conexiones de entrada / salida RJ45 Ethernet, equipadas con función de bypass automático para una mayor confiabilidad.
- Nodo interno de Art-Net: "Art-Net a DMX-conversion" 1 DMX-universo está disponible en la salida DMX.

- Muchos modos de canal DMX diferentes para diferentes aplicaciones: 4, 5, 6, 7, 12, 25, 100, 125 y 150 canales
- Excelentes programas incorporados para maravillosos espectáculos de iluminación.
- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- Frecuencia de actualización LED muy alta de 1200Hz para uso sin parpadeo en estudios de TV.
- Funcionamiento silencioso, gracias al sistema de refrigeración de "baja corriente de aire" de temperatura controlada.
- Los programas internos son auténticos espectáculos, n funcionan en modo autónomo, maestro / esclavo o pueden seleccionarse mediante DMX: colores estáticos, colores difuminados, diferentes persecuciones estáticas, diferentes activaciones de sonido activadas.
- Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 2x16 caracteres para una navegación fácil por el menú
- Atenuador maestro ajustable para todas las funciones independientes.
- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
- Cuatro curvas más tenues: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva S
- En caso de fallo de DMX, puede elegir entre el modo de apagón y el modo de congelación.
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
- Balance de blancos individual para cada píxel para que coincida perfectamente con los colores de varios proyectores.
- Los ajustes de fábrica predeterminados + 2 ajustes de usuario se pueden guardar / cargar.
- Conectores Neutrik PowerCON en salidas y entrada de corriente
- Ambas entradas / salidas de señal DMX con conectores 3 y 5 pines.
- Construcción de metal resistente, equipado con mecanismos de "cierre rápido" para construir grandes matrices de matriz en muy poco tiempo.
- Incluye un soporte multifuncional, diseñado tanto para montaje en suelo como en truss.
- Soporte de suspensión opcional (código de pedido: 4407)
- El soporte multifuncional, diseñado tanto para montaje en suelo como para estructuras, está preparado para fijar abrazaderas omega opcionales.
- Alta eficiencia y bajo consumo de energía

Características

- Medidas: 550 x 550 x 120 mm
- Peso: 18,0 Kg
- Entrada de alimentación: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
- Consumo: 415W
- Color del cuerpo: Negro
- Display de acceso a parametros: LCD
- Clasificación IP: IP20
- Ángulo salida luz: 4,5º

Identificación

- Marca: Briteq
- Modelo: BEAM MATRIX 5x5 RGBW
- Código: B04416
- Código EAN: 5420025644167



