CONTESTBARRA MOTORIZADA ROTOR7I 7LED 15W



Barra motorizada de 7 LED 4-en-1 de 15W

- Control píxel por píxel
- Rotación sin parar PAN y TILT
- LED RGBW de 15W
- Ancho de haz: 4°
- Protocolos DMX, Art-net y Kling net
- Colimador óptico de 63 mm
- Nuevos modos estroboscópico aleatorio y pulso aleatorio por píxel

Referencia H10407

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Color: Negro
Número de LED: 7
Colores LED: RGBW
Potencia LED / Lampara: 15W

Barra motorizada de 7 LED 4-en-1 de 15W

ROTOR7i es el primer proyector lineal de la serie "LIGHT PRO" de Contest, equipado con la tecnología "Infinity", que permite movimientos PAN e TILT ilimitados. La especial alineación de 7 fuentes es lo que hace que este proyector sea tan único. Le permite crear columnas de luz y toneladas de nuevos efectos gracias al control individual y los movimientos de 360°. Su tamaño compacto es perfecto para adaptarse a cualquier instalación, cualquier posición y crear el efecto perfecto. Sus 7 LED RGBW de 15W se han asociado con un colimador de 63 mm de alta calidad que permite una salida de luz sorprendente de casi 8,000 Lux a 5 m (a plena potencia).

Fuente de luz
• 7 x 15 W LED

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

• 4 en 1: rojo, verde, azul y blanco dentro de la misma fuente
• Vida útil prevista de 50.000 horas.
• Baja temperatura, bajo consumo de energía, puede funcionar sin parar durante muchas horas

Colores
• Macros de colores
• Presets de color

Efectos
• Programas automáticos o sensibles a la música.
• Luz estroboscópica ajustable y aleatoria
• Dimmer electrónico: de 0 a 100%


Control
• 15, 20 y 44 canales DMX
• Puerto Ethernet para protocolos de comando Art-NET y KlingNET™
• Programas musicales incorporados accesibles y personalizables desde el menú DMX
• Pantalla desplegable LCD para asignar y elegir diferentes modos
• Sistema de memoria que funciona con baterías para abordar y elegir modos sin la fuente de alimentación de 230V
• Compatible con RDM para retroalimentaciones de consola


Movimientos
• Resoluciones regulares de Pan o Tilt de 8 ó 16 bits restringidas a 630° y 270°
• Rotación continua de giro e inclinación
• Use el menú o DMX para ajustar la velocidad
• Memoria de posición y reposicionamiento automático

Sistema óptico
• Ancho de haz de cada lente: 4°
• Salida de luz: 8100 Lux a 5 m.

Características adicionales
• Enchufes IN / OUT Powercon®
• Tomas DMX IN / OUT de 3 y 5 pines
• Tomas Ethernet RJ45 IN / OUT
• Consumo: 133 W máx.
• Fuente de alimentación: CA 100 / 240V - 50 / 60Hz
• Peso neto: 9.6 kg

Contenido del paquete
• Barra ROTOR7I
• Sistema de fijación Quicklock
• Manual de usuario
• 1 x 2 polos + cable de alimentación a tierra / Powercon®





Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.