



AUDIOPHONY JAVA315w Pareja altavoz IP55 100V 7,5/1



Altavoz IP55 línea 100 V de 7.5/15 W a 16 Ohmios color blanco

- Perfecto para instalación en exteriores
- Color exterior de la caja **Blanco**
- Incluye soporte para pared
- **Clase de protección IP55**

Referencia H10922

Unidad: Precio 1 Pack
Embalaje completo: 2 Unidades
Potencia: 7,5 / 15W
Voltaje / Tensión: 100V
Aplicaciones: Instalación
Gama: Audio
Tipo: Altavoz Pared
Rango IP: IP55
Color: Blanco
Tamaño: 112 x 158 x 160 mm
Peso: 0,9 kg
Marca: Audiophony

Características

- Salidas de potencia: 7,5 / 15 W
- Voltaje: 100 V 16 Ohmios
- Componentes: 3 " + 1"
- Sensibilidad (1W / 1m): 90 dB, +/- 3dB
- Respuesta de frecuencia: 90 - 20 000 Hz
- Material: carcasa de plástico y rejilla de aluminio
- Soporte: soporte de montaje en pared
- Conectores: cable impermeable en el casquillo IP55
- Botón giratorio de potencia: 15W 16 Ohms // 7,5 / 15 W 100V
- Dimensiones: 112 x 158 x 160 (H) mm
- Peso: 0,9 Kg.
- Disponible en color negro

Identificación

- Marca: Audiophony
- Serie: Audiophony Public Address
- Modelo: JAVA315w
- Código Audiophony: H10922
- Código EAN: 3662009019789

Acerca de Audiophony Pubic Adres

- El nombre "**Comercial Audio**" es cada vez más importante para la marca **AUDIOPHONY PA**.
- Hoy en día, estas gamas se instalan por su calidad de sonido en lugares modernos, pero también en entornos domésticos. Su reproducción fiel del sonido es uno de los puntos más importantes, combinado con la estética y la simplicidad.
- Con la gama "**Comercial Audio**", el instalador tiene un espacio directo de transmisión comercial en tiendas, bares, áreas públicas, etc. Buena calidad de sonido es una clara ventaja. Esto es sin mencionar nuestro know-how en áreas profesionales e institucionales, con una gama de productos fáciles de usar, capaces de aliviar todas sus restricciones internas y externas.





SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.