

AUDIOPHONY JAVA530w Pareja altavoz IP55 100V, 15/3

Altavoz IP55 linea 100 V de 15/30 W a 16 Ohmios color blanco

- Perfecto para instalación en exteriores
- Color exterior de la caja Blanco
- Incluye soporte para pared
- **Clase de protección IP55.** Altavoz tropicalizado.

Referencia H10924

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 2 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: Audio
Tipo: Altavoz Pared
Rango IP: IP55
Color: Blanco
Tamaño: 178 x 236 x 255 mm
Peso: 2,38 kg
Marca: Audiophony

Características

- Salidas de potencia: 15 / 30 W

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Voltaje: 100 V 16 Ohmios
- Componentes: 5 "+ 1"
- Sensibilidad (1W / 1m): 88 dB, +/- 3dB
- Respuesta de frecuencia: 60 - 20 000 Hz
- Material: carcasa de plástico y rejilla de aluminio
- Soporte: soporte de montaje en pared
- Conectores: cable impermeable en el casquillo IP55
- Botón giratorio de potencia: 15W 16 Ohms, 15 / 30 W 100V
- Dimensiones: 178 x 236 x 255 mm
- Peso: 2,38 Kg.
- Disponible en color negro

Identificación

- Marca: Audiophony
- Serie: Audiophony Public Addres
- Modelo: JAVA530w
- Código Audiophony: H10924
- Código EAN: 3662009019802

Acerca de Audiophony Pubic Addres

- El nombre "**Comercial Audio**" es cada vez más importante para la marca **AUDIOPHONY PA**.
- Hoy en día, estas gamas se instalan por su calidad de sonido en lugares modernos, pero también en entornos domésticos. Su reproducción fiel del sonido es uno de los puntos más importantes, combinado con la estética y la simplicidad.
- Con la gama "**Comercial Audio**", el instalador tiene un espacio directo de transmisión comercial en tiendas, bares, áreas públicas, etc. Buena calidad de sonido es una clara ventaja. Esto es sin mencionar nuestro know-how en áreas profesionales e institucionales, con una gama de productos fáciles de usar, capaces de aliviar todas sus restricciones internas y externas.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.