



BRITEQ STAGE BEAMER FC OUTDOOR 14 LED 5W IP65 RGBW



Proyector con 14 LED de 5W RGBW IP65
STAGE BEAMER FC OUTDOOR

- Proyector LED muy potente para uso en exteriores con IP65
- Modo "TOUR de 16 bits" adicional con mezcla de colores de 16 bits (R, G, B en W controlado por 2 canales)
- Proyector LED RGBW muy potente basado en 14 LED OSRAM de cuatro colores y cuatro colores:
 - Las sombras RGBW no deseadas se eliminan por completo
 - Mezcla de color perfecta y uniforme, incluso a corto alcance
 - Ángulo de haz: 14°
 - IP65



IP65
waterproof

Referencia B05511

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 14º
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
Temperatura de color: Temperatura de color preestablecida 3200K ~ 10.000K
Rango IP: IP65
Número de LED: 14 LED OSRAM x 5W
Colores LED: RGBW
Tamaño: 245 x 205 x 245 mm
Número de canales: DMX: 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 15 canales
Peso: 4,96 kg

- Este proyector LED es su primera opción: para iluminar escenarios pequeños, medianos y grandes, pero también perfecto para iluminación arquitectónica.
- Alternativa perfecta para proyectores PAR64 tradicionales: solo un consumo de energía de 65 vatios a plena potencia y sin necesidad de paquetes de atenuadores pesados!
- Diferentes modos de operación DMX: 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 15 canales
- Gracias a todo tipo de características especiales, este proyector es la elección de los diseñadores profesionales de iluminación:
 - Temperatura de color preestablecida 3200K ~ 10.000K
 - Calibración RGBW
 - Diferentes curvas de dimmer
 - Direccionamiento de ID
 - Recuperar programas personalizados por DMX
 - Pantalla LED accionada por menú con protección de contraseña en el panel posterior
 - Protección de lentes de vidrio templado
 - La válvula de aire especial mantiene la humedad en el exterior: isin condensación dentro del proyector!
- La velocidad de escaneo LED de 1200Hz lo hace también una opción perfecta en estudios de TV (sin interferencias con cámaras de TV)
- Completamente silencioso: el proyector se enfría por convección de aire natural, por lo que no se necesitan ventiladores ruidosos.
- La carcasa de aluminio liviana utiliza un soporte doble para colgar, por lo que también se puede usar como proyector de piso.

Características


- Alimentación: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
- Máx. consumo: 65 W
- Canales DMX: 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 15 canales
- Ángulo de haz: 14º
- Colores LED: RGBW
- Dimensiones: 245 x 205 x 245 mm
- Peso: 4,96 kg

Identificación

- Marca: Briteq
- Modelo: STAGE BEAMER FC OUTDOOR
- Código producto: B05511
- Código EAN: 5420025655118



LUX (full cen)	19576	4644	2064	1181	743	518
STAGE BEAMER FC						
BEAM: 14°						
DISTANCE (m)	1	2	3	4	5	6
BEAM Ø (cm)	25	49	74	98	123	147



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl.Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

