



BRITEQ PROYECTOR BEAMSPOT1-DMX FC LED 15W RGBW



PROYECTOR BEAMSPOT1-DMX FC LED 15W RGBW

- Elegante proyector de haz único RGBW de 15W controlado por DMX, equipado con una lente muy estrecha de 4° que lo convierte en una gran herramienta para todo tipo de aplicaciones: perfecto para todo tipo de efectos en el escenario, pero también simplemente para iluminar bolas de espejos, etc.
- **No incluye** mando a distancia se suministra como accesorio

Referencia B04957

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 15W
Gama: Proyector
Tipo: Led
Rango IP: IP20
Color: Negro
Número de LED: 1
Colores LED: RGBW

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Características

- Gracias a los filtros de 10° y 45° incluidos, este proyector también se puede utilizar para discotecas, cabinas de exhibición, ... (perfecta para iluminar objetos pequeños y mesas pequeñas).
- Seis modos DMX diferentes: de 4 a 7 canales.
- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- La pantalla OLED asegura una fácil navegación en los diferentes menús de configuración.
- Listo para TV-Studio: sin ventiladores de enfriamiento y frecuencia de actualización de LED de 1200Hz sin parpadeo.
- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
- Cuatro curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso, curva en S..
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y frece.
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
- Ajuste de balance de blancos para combinar perfectamente con los colores de varios proyectores.
- La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar / cargar.
- Mando a distancia por infrarrojos disponible como accesorio opcional.
- Entradas / salidas DMX de 3 pines y entradas / salidas Neutrik® PowerCON® para un fácil encadenamiento.

Especificaciones:

- Aplicaciones comerciales, DJ y club, escenario y alquiler.
- Dimensiones (cm): 17,2 x 19,6 x 12,5 cm
- Peso (kg): 1,23
- Alimentación: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
- Etiqueta energética: No
- Consumo: 15W
- Color: Negro
- Pantalla: No
- Fijación M10
- Clasificación IP: interiores
- Control manual: Sí
- Maestro / Esclavo: Sí
- Control SMART-DMX: No
- Control autónomo: automático, sonido, fijo
- Control remoto: Mando a distancia IR (opcional)
- Canales DMX: máximo 7
- Luz: Lux 1820 Lux a 5 m (ángulo de haz 4°)
275 lumen
Lámpara LED
- Colores rojo, verde, azul, blanco, RGB, RGBW
- Mezcla colores: Sí
- Funciones de zoom manual
- Mín. ángulo del haz: 4°
- Máx. ángulo de haz: 45°
- Luz: min. frecuencia de actualización (kHz) 3,6
- Luz: max. frecuencia de actualización (kHz) 3,6
- Conexiones: entrada 3 pin XLR, rdm
- Conexiones: salida 3 pin XLR
- Marca BRITEQ
- Código EAN 5420025649575

LUX (full on)	45408	11400	5000	2845	1020
BEAMSPOT1-DMX FC	[Beam spread diagram showing a beam that narrows from 1m to 5m]				
BEAM-4"	[Beam spread diagram showing a 4-degree beam]				
DISTANCE (m)	1	2	3	4	5
BEAM Ø (cm)	7	14	21	28	35

