UNIVERSAL PANEL TACTIL 1024 CH.36 ESCENAS usb/wifi

TRITON BLUE

STICK-CW4 PANEL TACTIL 1024 CH.36 ESCENAS usb/wifi. fabricado por Nicolaudie para Triton-Blue

- El genio de la familia S**TICK**
- El controlador de iluminación programable **STICK-CW4**, para iluminación RGB y RGBW, está diseñado con una rueda de color sensible al tacto. El controlador es programable USB desde un PC o Mac, usando el software ESA2.
- Se pueden almacenar hasta 36 escenas dentro del controlador y recuperarlas directamente mediante seis botones de escena sensibles al tacto. Se puede usar un botón ubicado en el centro de la rueda de color para saltar entre escenas o restablecer un cambio de color.

Referencia STICK-CW4

Unidad: Precio por 1 Pieza

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Stick Nicolaudie
Tipo: Consola Iluminación | Control
Clase: Panel Táctil
Certificacion: CE
Serie: Stand Alone
Número de canales: 1.024 canales DMX
Marca: Nicolaudie

- **Características**
  - Nuevo diseño de vidrio
  - Paleta de color
  - Botones sensibles al tacto
  - Rueda sensible al tacto
  - 36 escenas, 1 zona
  - 1024 canales DMX
  - Conectividad USB y WIFI
  - Reloj y calendario
  - Personalización OEM
  - Software de Windows / Mac
  - iPhone / iPad / Android
- **Especificaciones**
  - Dimensiones: 106x146x10 mm
  - Peso: 200 g
  - Conexión: USB, Wifi
  - Canales DMX: 1024
  - Tarjeta: SD Miscro
  - Software: ESA2 (PC / Mac), ESA Pro 2 (PC / Mac), Apps de control remoto
  - Live control: Color / Dimmer / Velocidad
  - Botones sensibles al tacto: 12 + rueda
  - Activadores de puerto: 8
  - Integración Ethernet: Si
  - RS232: Si

Stand alone:

- Numero de escenas: 36
- Numero de zonas: 1
- Capacidad de memoria (20 ch.): 2729 pasos
- Capacidad de memoria (512 canales): 124 pasos
- Alimentación: 5-15V DC
- Conector de alimentación: Terminal de tornillo o RJ45

Incluido en el pedido:

- Interface STICK-CW4
- Cable USB
- Adaptador corriente

SOFTWAREWindows version ESA2

Oficial | 19/04/2019 | **467.5 Mb**

Mac version ESA2

Oficial | 19/04/2019 | **579.6 Mb**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.