

UNIVERSAL PANEL TACTIL 1024CH

TRITON BLUE

STICK-KE2 panel táctil universal 1024 CANALES DMX. Fabricado por Nicolaudie para Triton-Blue

- Este controlador realmente simple presenta un botón de encendido / apagado en la parte superior, 8 botones para elegir hasta 200 escenas de iluminación (25x8), 2 botones para alternar entre las páginas y un fader horizontal para ajustar instantáneamente el dimmer, la velocidad y el color.



Referencia STICK-KE2

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Stick Nicolaudie
Tipo: Consola Iluminación | Control
Clase: Panel Táctil
Certificacion: CE
Serie: Stand Alone
Número de canales: 1.024 canales DMX
Marca: Nicolaudie

- **Características**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Nuevo diseño de vidrio.
- Color / dimmer / fader de velocidad
- Botones sensibles al tacto
- Memoria microSD multizona
- Conectividad USB y Ethernet
- 200 escenas, 5 zonas
- 1024 canales DMX
- RS232, puertos, infrarrojos
- Reloj y calendario
- Software de Windows / Mac
- iPhone / iPad / Android

- **Especificaciones**
  - Dimensiones: 106 x 146 x 10 mm
  - Peso: 200 gr
  - Conexión: USB, Ethernet
  - Canales DMX: 1024
  - Tarjeta: SD Miscro
  - Software: ESA2 (PC / Mac), ESA Pro (PC), ESA Pro 2 (PC / Mac), Apps de control remoto
  - Live control: Color / Dimmer / Velocidad
  - Botones sensibles al tacto: 12 + rueda
  - Activadores de puerto: 8
  - Integración Ethernet: Si
  - RS232: Si

- **Stand alone**
  - Numero de escenas: 200
  - Numero de zonas: 5
  - Capacidad de memoria: Límite de la tarjeta SD
  - Alimentación: 5-6V DC
  - Conector alimentación: Terminal de tornillo o RJ45

- **Incluido en el pedido**
  - Interface STICK-KE2
  - Cable USB
  - Tarjeta micro SD
  - Adaptador corriente

- **Descripción para proyectos**
  - Panell táctil DMX **STICK-KE2**. 1024 canales, vidrio, USB, Ethernet, 8 directos, 200 escenas, 5 zonas. Controlador DMX para montaje en pared o incrustar en mesa . Conexiones USB / ETHERNET, memoria independiente en tarjeta microSD. Panel sensible al tacto con 25 páginas de 8 escenas, 2 universos DMX OUT (1024 canales). Memoria multizona. Disparador de RS232, PUERTOS, infrarrojos, reloj / calendario. Funciona en PC / Windows con software ESA, ESA2, ESA PRO y SUITE2. Funciona en MAC con el software ESA2 solamente. Funciona en iPhone / iPad / Android con aplicaciones ARCOLIS y STICK REMOTE. Entregado con un cable USB. Medidas 106 x 146 x 10 mm. Peso 200 Gr.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.