



TRITON-BLUE Eclipse 500 MAQUINA EFECTO CHISPAS FR



TRITON MAQUINA EFECTO CHISPAS FRIAS TB-SPARKLE-1-5

- Maquina generadora de chispas frías, control mediante señal DMX, de bajo consumo, funcionamiento fácil, bajo coste de instalación y sin peligro oculto durante el transporte.



Referencia TB-SPARKLE-1-5

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 500W
Voltaje / Tensión: AC 220V, 50/60 Hz.
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 230 x 195 x 300 mm
Peso: 9,5 kg
Marca: Triton Blue

• Características

- El TB-SPARKLE-1-5 es un generador de chispas no pirotécnicas.
- Utiliza para su funcionamiento un consumible consistente en un polvo especial con aleación de titanio y tiene un bajo consumo.
- La altura de salida se puede regular gradualmente desde un canal de señal DMX.
- Las chispas generadas pueden alcanzar alturas de 1 a 5 metros.
- Destellos brillantes con altura regulable mediante DMX.
- Alimentación AC 220V, 50-60 Hz mediante PowerCON.
- Compacto, con unas dimensiones de 220 x 210 x 260 mm. y un peso de 9,5 kg.

• Aplicaciones

- Eventos, inauguraciones, fiestas, teatro, TV, festivales, conciertos, etc.
- Perfecta para empresas de efectos especiales y compañías de alquiler.

• Efectos

- Fuente de chispas frias.
- Destellos brillantes con altura ajustable.
- Los destellos se producen a temperaturas más bajas en comparación con efectos pirotécnicos clásicos por tanto no hay posibilidad de accidentes.
- No hay peligro de incendio ni tampoco de olores molestos.
- Este efecto se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

• Consumible

- Chispas metálicas para máquinas TB-SPARKLE de Triton Blue. Referencia: 832-8001
- Los gránulos que contiene son la fuente de las chispas, una mezcla patentada de aleaciones metálicas, circonio y titanio que se parecen a la composición de la arena. Un formato que los hace muy ignífugos, a diferencia de los materiales a base de polvo que pueden llegar a quemar.
- Se suministra en paquetes de 200 gramos que duran hasta 15 minutos a plena altura y densidad.

• Datos técnicos

- Alimentación: AC 220V, 50/60 Hz.
- Consumo de energía: 500 W.
- Display LED para control de parámetros.
- Control DMX: 2 canales.
- Canal 1 Preheat.
- Canal: Control altura de la chispa.
- Temperatura de trabajo: Desde -10º a 50º C.
- Entrada de corriente mediante conector Powercon.
- Salida de corriente mediante conector Powercon.
- Entrada señal DMX: Mediante conector XLR Macho de 3 Pin.
- Salida señal DMX: Mediante conector XLR Hembra de 3 Pin.
- Físicas
- Dimensiones: 220 x 210 x 260 mm
- Peso: 9,5 Kg

• Contenido del paquete

- 1 Maquina efecto chispas frias TB-SPARKLE-1-5.
- 1 Cable alimentación.
- 1 Manual de usuario.

• Accesorios opcionales

- Flight case para transporte de 4 máquinas SPARKLE modelo 71113010
- Consumible para máquinas TB-SPARKLE de Triton-Blue modelo 832-8001



