

# LASERWORLD

## EL-900RGB 900mW

### Serie Ecoline



Equipo láser Laserworld EL-900RGB

- **Espectáculo láser completo en un solo dispositivo** . Multicolor + láser de luz blanca. Cuatro salidas láser, disposición de patrón de espectáculo láser incorporado
- El **Laserworld EL-900RGB** se puede ejecutar en modo **sonido a luz , independiente o DMX** .
- ¡Puede mostrar **muchos colores diferentes, incluido el blanco!**
- Disposición de patrón de espectáculo láser incorporado
- Luz blanca multicolor

Referencia 7640144992125

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Potencia: 900 mW  
Voltaje / Tensión: AC 85 - 250V  
Tipo: Laserworld serie Ecoline  
Rango IP: IP20  
Tamaño: 530 x 240 x 90 mm  
Peso: 5,5 kg


- El **Laserworld EL-900RGB** es un **espectáculo completo de láser** en un solo dispositivo.
- Ha sido diseñado para satisfacer especialmente las demandas de discotecas móviles, bares, pubs y los clubes nocturnos más pequeños para llenar toda la sala y superar los límites de los ángulos de escaneo bastante estrechos.
- El **EL-900RGB** es un sistema **láser RGB** con una potencia total de salida total de **hasta 900 mW** y **motores paso a paso rápidos** con 3-8 kpps. Tiene cuatro aberturas de haz con un par individual de motores paso a paso.
- Muchos de los patrones incorporados se han programado de manera que las **cuatro salidas láser funcionen** bien juntas y **llenen toda la sala**, como un **espectáculo de láser de** unidades múltiples.
- La forma curva de la unidad permite un **ángulo de desviación horizontal muy grande**, por lo que el láser puede cubrir toda la habitación.
- El módulo láser de diodo rojo con una longitud de onda de 650 nm, el módulo láser verde DPSS con una longitud de onda de 532 nm y el módulo láser azul real con una longitud de onda de 450 nm garantizan **colores hermosos y rayos brillantes**. El haz tiene un diámetro de **3 mm** en la abertura y una **divergencia de aproximadamente 2 mrad**. Cerca de **50 patrones básicos preestablecidos**, como capas, túneles, cercas, olas, etc. están incluidos. Muchos de ellos no tienen la misma salida en las cuatro salidas de láser, pero algunos de los ejes x se reflejan o modifican de manera que la pantalla del láser se ve agradable y homogénea.
- La sensibilidad del micrófono integrado se puede ajustar para la percepción de la señal de luz fuerte.

## Características

- Potencia total típica: 900 mW
- Potencia garantizada: 800 mW
- Haz rojo: 400 mW / 650 nm
- Haz verde: 150 mW / 532 nm
- Haz azul: 350 mW / 450 nm
- Especificaciones del haz: Ca. 3mm / 2 mrad
- Fuente de láser: Diodo DPSS
- Clase de láser: 3B
- Modos de operación: Sonido a luz, independiente, DMX, maestro-esclavo
- El paquete incluye:
  - 1 Equipo Laserworld EL-900RGB
  - 1 Cable de alimentación
  - 1 Llave de encendido
  - 1 Conector de enclavamiento
  - 1 Manual de usuario
- Alimentación: AC 85 - 250V
- Dimensiones: 530 x 240 x 90 mm
- Peso: 5,5 kg

## Identificación

- Marca: Laserworld
- Familia Laserword: Serie Ecoline
- Modelo: Laserworld EL-900RGB
- Código EAN: 7640144992125



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.



**SILUJ - [www.siluj.net](http://www.siluj.net)**

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

