

PROCAB CABLE HIBRIDO CAT7 + ALIMENTACION 3x2,5mm



Cable híbrido 1 CAT 7 + corriente 3 x 2,5 mm². Procab PNC2517

- La solución para empresas de alquiler de equipos audiovisuales para el transporte de datos y acometida de equipos
- Control de mesas de iluminación DMX y ArtNET
- Multipar de audio analógico + digital, con alimentación LAN y de red
- Instalaciones fijas y móviles
- Transmisión de señal LAN incl. red en un mismo cable
- Línea LAN utilizable como línea de control adicional.

Referencia PNC2517-1

Unidad: Precio por Metro Embalaje completo: 100 Metros Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: HighFlex

Tipo: Cable híbrido 1 CAT7 + 1 Power 3G2.5

Color: Funda exterior color negro

Certificacion: RoHS2 , Reach , Flammability

Clase de Cable: Cable Híbrido

Marca: Procab





- El **PNC2517** es un cable híbrido de alimentación + red que consta de 3 cables de alimentación de 2,5 mm² y 1 cable de LAN CAT7.
- A medida que más y más equipos se basan en la red, este cable se adapta perfectamente para proporcionar la energía necesaria y los datos redundantes a estos dispositivos.
- El cable de alimentación y el cable LAN tienen una cubierta separada que hace que sea fácil separar los cables al final.

Características

• Conductor interno cable de datos

Material: BC 1 x 0.13 mm (Ø) (OFC)

Sección: 0,13 mm²AWG: 26 AWG

• Número de conductores: 8 (4 pares)

Aislamiento

■ Material: FPE 1,55 mm (Ø)

 Colores: Verde / Blanco y Verde; Azul / Blanco y Azul; Naranja / Blanco y Naranja; Marrón / Blanco y Marrón

• Conductor interno cable de alimentación

Material: BC 48 x 0.25 mm (Ø) (OFC)

Sección: 2,5 mm²AWG: 14 AWG

• Número de conductores: 3

Aislamiento

■ Material: PVC 3,7 mm (Ø)

■ Colores: Azul / Marrón / Amarillo y Verde

Cubierta externa general

· Color: Negro

Material: PVC 20,3 mm (Ø)

• Características eléctricas

Resistencia DC Máx. 7,98 (Ω / Km)

Voltaje máx. de trabajo: 500V

Identificación

Marca: PROCABModelo: PNC2517

• Descripción: 1 x CAT7 S / FTP y cable de alimentación 3G2.5

Código EAN: 5414795044623
Suministro en rollos de 100m
Peso rollo 100m: 51,53 kg



