

CANCAMO HEMBRA M-10



Anilla de elevación hembra hincada DIN 582 "cáncamo" M10

- Este cáncamo combinado con garras permiten formar v abrazaderas sistemas de anclaje para escenarios, teatros, instalación de escenografías, etc.
- Rosca: Hembra M10 • SWL: 140,0 kg
- Material: Acero C15
- Acabado: Cincado color plata
- DIN 582
- Ver medidas en imagen
- Ver ejemplo aplicación en imagen

Referencia 0952283-2

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Tipo: Argolla / Cáncamo

Color: Plata Material: Acero

• La anilla de elevación hembra " cáncamo" está especialmente indicada cuando la carga a elevar o amarrar, dispone de una superficie física perfectamente plana. La anilla de elevación hembra es unida a la parte a elevar o amarrar mediante un espárrago o tornillo que es introducido dentro de la parte roscada de la propia anilla, garantizando así la propia unión entre las dos partes y su posterior seguridad en la elevación o amarrado de la carga.





• **Consejo:** Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene establecida cada uno de los métricos. La calidad superficial del acabado, garantizan una buena resistencia a la corrosión.

