



# CAMEO Q-SPOT 15 RGBW Proyector LED incluye 2 difus



Proyector LED 15W RGBW cuerpo negro  
incluye 2 difusores

- Proyector LED compacto con LED de 4 colores y 15 W
- Se incluyen 2 difusores para conseguir unos ángulos de dispersión de 4,5°, 10° o 25°
- Compatible con RDM
- Tecnología de 16 bits para obtener colores de gran resolución y una atenuación gradual
- Ideal para cine y TV gracias a su funcionamiento sin parpadeo
- Corrección de la temperatura de color
- 4 curvas de atenuación
- 5 modos de control DMX, control por sonido y modos maestro, esclavo o autónomo
- Mando a distancia por infrarrojos incluido
- Pantalla OLED con 4 botones que facilitan los ajustes
- Funcionamiento silencioso gracias a la refrigeración por convección

Referencia CLQS15RGBW



- El **Q-Spot 15** de Cameo es un proyector compacto que es compatible con RDM y se suministra con 2 difusores adicionales para obtener 3 ángulos de dispersión: 4,5°, 10° y 25°.
- Con su potente LED de RGBW y 15 W consigue unas mezclas de colores RGBW intensas.
- Dispone de corrección de la temperatura de color y tecnología de 16 bits, que proporciona colores de alta resolución y una buena función de atenuación.
- El **Q-Spot** funciona sin parpadeo gracias a su frecuencia de refresco de 3600 Hz, por lo que es ideal para cine y TV.
- La refrigeración por convección, además de ser efectiva, garantiza un funcionamiento silencioso.
- El **Q-Spot 15** se suministra con un mando a distancia por infrarrojos de fácil manejo y dispone de 5 modos DMX, control por sonido y puede funcionar como equipo maestro, esclavo o autónomo.
- También dispone de estrobo rápido de 20 Hz, 4 curvas de atenuación optimizadas y una pantalla nítida con 4 botones para realizar ajustes fácilmente.
- El cuerpo metálico dispone de conectores de entrada y salida de 3 pines para la señal DMX y azul y blanco para la alimentación eléctrica, lo que permite conectar varios focos en cadena.

## Características

- Tipo de producto: Proyector PAR LED
- Tipo: Iluminación LED IP20 para Interiores
- Colores: RGBW
- Número de LED: 1
- Tipo de LED: 15 W RGBW
- Frecuencia de refresco: 3600 Hz
- Apertura haz: 10 ° , 25 ° , 4.5 °
- Entrada DMX: XLR macho de 3 pines
- Salida DMX: XLR hembra de 3 pines
- Modo DMX: 2 canales , 3 canales 1 , 3 canales 2 , 4 canales , 9 canales
- Funciones DMX: Activación por sonido , atenuador Maestro , cambio de color , colour macro , estrobo , RGBW
- Estrobo de alta velocidad: 20 Hz
- Modos autónomo: Activación por sonido , Automático , cambio de color , Color Fade , colour macro , modo Esclavo
- Controles: Abajo , Arriba , Enter , Modo
- Indicación: pantalla OLED
- Alimentación eléctrica: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo: 18 W
- Conexión de alimentación eléctrica: Entrada y salida power azul y blanco
- Material de la carcasa: Metal
- Color del cuerpo: Negro
- Refrigeración: Convección
- Iluminancia: 24000lx @ 1m
- Medidas: 89 x 89 x 172 mm
- Peso: 1,2 Kg



Including two additional lenses for variable beam angles



Otto bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.