# Batería original Life-Point para AED PRO AEDPROFIL

Batería original para desfibrilador LIFE POINT AEDPROFILE de 12v 4,5Ah (12V-Li-MnO2-4500mA)

- La batería tiene una vida útil de 5 años
- Tensión: 12V
- Capacidad: 4,5Ah
- Peso: 0,22 kg
- Fabricante: Life-Point
- La vida de la batería en modo de espera en condiciones ideales (20º) es de aproximadamente 5 años.
- La batería no es recargable y es de uso exclusivo con el desfibrilador LifePoint Pro AED.
- El envoltorio puede tener color azul o blanco

Referencia 002-0501

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Capacidad 4,5 Ah
Voltaje / Tensión: 12V
Rango Capacidad: De 0,1Ah a 4,99Ah

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- La batería **Life-Point Pro** se puede reemplazar fácilmente después de retirar los tornillos de la tapa del compartimiento de la batería en la parte posterior del DEA.
- La vida útil de la batería en condiciones óptimas (20°) es de aproximadamente 5 años, con un máximo de 100 descargas.
- Esta batería de 12V no se puede recargar y está diseñada solo para el AED de Life-Point Pro.

- ***Instrucciones de operacion***
    - Por favor cargar la batería durante 12 horas antes del primer uso. Después del uso durante varias horas debe cargarse durante toda la noche para garantizar la capacidad optima y la vida útil de la batería.
    - Se recomienda una carga completa para todas las baterías nuevas. Después de completar 2-3 ciclos de carga y descarga, la batería alcanzará la capacidad óptima de la batería.
    - Después de que la batería esté completamente cargada, desenchúfela de la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga.
    - Desconecte la unidad de carga de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
    - Guarde las baterías a temperatura moderada. Si las baterías no se utilizarán durante un período prolongado, retírelas de los dispositivos y manténgalas en una habitación interior en condiciones normales.
    - Cuando se lleve una batería de repuesto, aislar esta de objetos metálicos como monedas, clips, bolígrafos, etc. cuando lleve una batería adicional.
    - Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de la batería estén orientados en la dirección correcta.
    - Si es posible, evite cargar y descargar completamente la batería.

- ***Advertencia***
    - No instalar las baterías con la polaridad inversa a la indicada en el dispositivo.
    - No continúe cargando las baterías más allá del tiempo especificado.
    - No aplastar, dejar caer, mutilar, ni perforar las baterías con objetos extraños.
    - No use ni cargue las baterías cuando parezca que tienen fugas, están descoloridas, oxidadas, deformadas, emiten olores o son anormales.
    - No derrame agua sobre la batería ni la moje.
    - No deseche las baterías en el fuego o en un incinerador de basura, ni las deje en lugares calientes, como un automóvil expuesto al sol.
    - No intente desarmar, perforar o modificar la batería

- ***Precaución***
    - Para evitar daños a la batería, deben evitarse las temperaturas extremas, vibraciones y golpes.
    - Mantenga la batería entre 15 °c y 25 °c para obtener el mejor rendimiento.
    - Cuando la batería esté en llamas, no use agua para apagar el fuego, use arena u otros materiales no combustibles.
    - El almacenaje o desechado debe estar fuera del alcance de los niños.
    - Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.

- ***Consejo del staff de Siluj****: Si aprecias la Tierra, por favor recicla las baterías.*

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

**SILUJ - www.siluj.net**
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.