



TRITON-BLUE

Horizon E300 BASE

RECORTE LED

300W 3



TRITON BLUE

Motor con LED COB 300W 3200K (base recorte) Triton Blue

- **Motor LED COB 300W para recorte Teatro. 3200°K**
- Este motor combinado con lentes (linterna) esta diseñado para Teatro, auditorios y empresas de alquiler de equipamiento de iluminación para eventos
- Es el reemplazo perfecto de proyectores de recorte halógenos con alto consumo de energía, no necesita dimmers
- Control DMX512
- Para su comodidad, el proyector se suministra sin ópticas. Solo tienes que elegir la óptica fija apropiada de 19°, 26°, 36°, 50° ó en versión Zoom 15°-30° y/o Zoom 25°-50°

Referencia T300-3200

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 300W

Voltaje / Tensión: Entrada de alimentación: AC
110-240V. 50/60Hz
Temperatura de color: 3200K
Gama: Motor LED para recorte
Tipo: Recorte LED
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: Tamaño: 310 x 250 x 350 mm (sin contar la
lira y la lente)
Certificación: CE y RoSH
Peso: 5,26 kg
Marca: Triton Blue

- Estes motor esta equipado con un LED COB de alta potencia de 300W con una temperatura de color de 3200K.
- Sistema de enfriamiento extremadamente silencioso que utiliza tecnología de tubería de calor.
- Compatible con ópticas ETC Source Four-óptica.
- Pantalla LCD para configuraciones fáciles.
- Modos de trabajo: manual, DMX
- Diferentes curvas de dimmer: lineal, ley cuadrada, ley cuadrada inversa, curva en S
- Dispone de un asa trasera aislada muy practica para que el técnico de iluminación pueda enfocar cómodamente

- **Acerca de las ópticas (no incluidas)**

- Óptica especialmente revestida para proyecciones nítidas y definidas.
- Cuatro cuchillas de perfil, especialmente recubiertas para mínimos reflejos.
- Puede reemplazar por ópticas del fabricante ETC Source Four
- El cuerpo óptico se puede girar y bloquear en cualquier posición.
- Diferentes unidades ópticas opcionales disponibles : 19°, 26°, 36°, 50°, Zoom 15-30°, Zoom 25° -50°
- Compartimento con cierre mecánico desplegable para el uso de los disponibles accesorios opcionales:
 - Porta GOBOs Para Gobos metálicos de diámetro exterior: 83 mm, diámetro óptico: 48 mm
 - IRIS : diámetro de apertura: ajustable de 5 mm a 74 mm

- **Contenido del paquete**

- 1 Motor LED 300W para óptica recorte
- 1 Cable alimentación
- 1 Soporte tipo lira
- 1 Manual usuario

- **Características**

- Entrada de alimentación: AC 110-240V. 50/60Hz
- Consumo de energia a maxima potencia: 300W
- Fusible: 250V 3A retardado (cristal 20mm)
- Conexión eléctrica: Entrada y salida mediante conector Powercon
- Conexiones de señal DMX: XLR de 3 pin para entrada y salida
- Canales DMX
 - 1 canal (8 bits)
 - 2 canales (16 bits)
- LED: LED 300W COB blanco 3200K. CRI >96
- Tamaño: 310 x 250 x 350 mm (sin contar la lira y la lente)
- Peso: 5,26 kg

- **Identificación**

- Marca: Triton Blue
- Familia Triton Blue: Proyector LED Teatro
- Tipo: Proyector LED recorte

- Descripción: Motor LED 300W COB blanco 3200K, CRI >96 para ópticas

- **Descripción para proyectos**

- Modelo: T300-3200. Motor para óptica recorte con LED COB de 300W y 3200°K, CRI >96. Control DMX de 1 ó 2 canales seleccionables. Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 pin. Entrada y salida mediante de alimentación AC 110-240V. 50/60Hz mediante conector Powercon. Tamaño: 310 x 250 x 350 mm (sin contar la lira y la lente). Peso: 5,26 kg. Incluso cable de alimentación con conector Powercon sin schuko y lira para sujeción y orientación del proyector.



| | |
|--|---|
| | LENS-2550 |
| | Unidades / Pieces: 1 Peso / Net Weight: 5,3 kg |
| | |
| Lente Recorte 25°/50° 25°/50° Lens Profile | |
| <small>Lente para Recorte Halógena 700W y 1000W. Medidas: 110x211 x 25,2 cm. 750K and 125 100W Profile Lens Dimensions: 110x211 x 25,2cm.</small> | |
| MADE IN PRC | |