

TUBO TUV 75W HO 1SL/6 G13 PHILIPS UV-C 9280494040O

PHILIPS

Tubo Philips Purificación aire y agua TUV 75W HO 1SL/6

- Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal
- Seguridad de una desinfección eficaz durante la vida útil de la lámpara
- Alta eficacia del sistema porque no es necesario diseñar en exceso el sistema de purificación para mantener la eficacia de la desinfección
- El mantenimiento se puede planificar con antelación, lo que prácticamente elimina las caras sustituciones de última hora de lámparas averiadas de forma prematura
- Buena opción para el medio ambiente gracias al mínimo contenido de mercurio

Referencia 003-0163


Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 75W
Base: G13
Voltaje / Tensión: 110V

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Horas vida útil: 9000h
Peso: 135 g
Marca: Philips

- **Características**
  - Emite radiación UV de onda corta con un máximo de 257,7 nm (UV-C) para tareas germicidas
  - El revestimiento interno de protección limita la depreciación del flujo UV-C útil
  - El cristal de la lámpara filtra la línea de formación de ozono de 185 nm
  - La señal de advertencia en la lámpara indica la emisión de radiación UV-C
- **Aplicaciones**
  - Mata o inactiva bacterias, virus y otros organismos primitivos
  - Desinfección de aguas potables, aguas de desecho, piscinas, sistemas de aire acondicionado, cámaras de almacenamiento frigorífico, materiales de embalaje etc
  - Desinfecciones del aire, agua y superficies en hospitales, investigaciones bacteriológicas y procesos farmacéuticos y en la industria de procesamiento de alimentos como lecherías, fábricas de cerveza y panaderías
  - Utilizada en distintos procesos fotoquímicos
- **Especificaciones TUBO TUV 75W HO 1SL/6 G13**
  - Base casquillo: G13
  - Aplicación principal: Desinfección
  - Horas vida útil: 9.000 horas
  - Depreciación de vida ultima: 10%
  - Descripción del sistema: Sistema de Alto Flujo Luminoso (HO)
  - Código color: TUV
  - Designación de color: No especificado
  - Potencia: 75W
  - Voltaje: 110V
  - Corriente de lámpara (nom.): 0,84A
  - Contenido en mercurio (Hg) (nom): 2,0 mg
  - Radiación UV: 25,5W
- **Identificación**
  - Código completo tubo: 871150061851110
  - Nombre del producto: TUV 75W HO 1SL/6
  - Código EAN: 8711500618511
  - Código pedido Philips: 61851110
  - Código 12NC: 928049404003
  - Peso neto unidad: 135 g.

- **Advertencias y seguridad**
  - Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.