LAMPARA HTI 700W/75/P28 LOCK-IT OSRAM

Lámpara Osram Lok-It 700W / 75 / P28

- Areas de aplicación
  - Iluminación de conciertos
  - Club y discoteca
  - Escenario y teatro
  - Estudio, TV y cine
  - Arquitectura y arquitectura

Referencia 003-0944

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 700W
Base: PGJX28
Voltaje / Tensión: 68V
Temperatura de color: 7500K
Horas vida útil: 750h
Gama: Descarga
Tipo: Lok-iT
Tamaño: Con embalaje 305 x 82 x 115 mm
Peso: 201 gr
Marca: Osram

- **Características**
  - **Datos eléctricos**
    - Potencia nominal: 700W
    - Voltaje nominal: 68V
    - Corriente nominal: 10,3A

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

        - Base: PGJX28
    - **Datos fotométricos**
        - Flujo luminoso nominal: 50.000 lm
        - Temperatura de color: 7.500 k
    - **Dimensiones y peso**
        - Diámetro: 20 mm
        - Longitud: 125 mm
        - Longitud del centro de luz (LCL): 56 mm
        - Espacio de electrodos en frío: 4 mm
    - **Horas de vida**: 750 h

- **Identificación de la lámpara**
    - Marca: Osram
    - Familia Osram: Lámparas Lok-it!
    - Código EAN: 4008321510549. Medidas con embalaje 305 x 82 x 115 mm. Peso con embalaje 201,0 gr
    - Código METEL: OSRHTI700LOKP28

- **Este modelo de lámpara es usada entre otros en los siguientes equipos**
    - Acme XP-700 SZ
    - Acme XP-700A BEAM
    - Chauvet LEGEND 700
    - Clay Paky Alpha Beam 700
    - Clay Paky Alpha Profile 700
    - Clay Paky Alpha Wash 700
    - Isolution XP 700SZ MN
    - Jolly FL Spot PF

- La **alternativa** a este modelo HTI 700W/75/P28 LOCK-IT OSRAM es el modelo MSR GOLD 700/2 MiniFastfit de la marca Philips

- **Características de la familia de lamparas Osram Lok-iT**
    - Diseño compacto y espacio de arco corto para usar en accesorios más pequeños y brillantes
    - Reemplazo rápido de la lámpara con un solo toque gracias al bloqueo giratorio
    - Diseño robusto con tecnología eXtreme Seal (XS), que permite hasta 450 ° C en el sello de pellizco
    - Salida de luz constante durante la vida útil de la lámpara
    - La base cerámica permite alta tensión hasta 35 kV
- **Beneficios de la familia de productos**
    - Mayor eficacia luminosa que las lámparas HID convencionales proporciona una mayor eficiencia de luminaria
    - Cambio de luz rápido con cierre de bayoneta

- ***Advertencias de seguridad.*** *Debido a su alta luminancia, radiación UV y alta presión interna durante el funcionamiento, Lok-it! las lámparas sólo pueden funcionar en carcasas cerradas especialmente construidas para tal fin. Los filtros apropiados deben garantizar que la radiación UV se reduzca a un nivel aceptable. El mercurio se libera si la lámpara se rompe. Deben tomarse precauciones especiales de seguridad. La información sobre seguridad y manipulación está disponible a pedido o se puede encontrar en el folleto incluido con la lámpara o en las instrucciones de funcionamiento.*

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.