NEUTRIK ETHERCON AEREO NEGRO NE8MX-B-1



Conector soporte Neutrik NE8MX-B-1 aéreo para RJ45 cuerpo negro

- El sistema RJ45 para entornos hostiles y exigentes
- Carcasa de fundición resistente y alivio de tensión tipo mandril único
- Permite el montaje de cables RJ45 convencionales no premontados
- El portador de conector de cable acepta los enchufes RJ45 más comunes
- Protege las conexiones Ethernet en una variedad de aplicaciones de tipo comercial y está diseñado para evitar la rotura de los frágiles componentes de los conectores RJ45 estándar.
- Este modelo solo incluye el capuchón no incluye el conector RJ45 se suministra aparte

Referencia NE8MX-B-1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Rango IP: IP20
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- El soporte del conector de cable consta de una carcasa, un portabrocas y una funda de cromo negro. La funda (igual que la serie X) es adecuada para diámetros de cable de 3,5 a 8 mm. Solo para cables no preconfeccionados. El portador del conector de cable no incluye un enchufe RJ45.
- El portador de conector de cable etherCON actualiza un conector RJ45 convencional a una solución bloqueable extremadamente robusta.
- ATENCIÓN: No se interconecta con los conectores de chasis CAT6 NE8FDY-C6 y NE8FDY-C6-B.

- **Identificación**
  - Marca: Neutrik
  - Modelo: NE8MX-B-1
  - Familia Neutrik: Conector etherCON RJ45 soporte para cable
  - Genero: Macho
  - Color cuerpo: Negro
  - Nota: El conector para el cable RJ45 no esta incluido conector. El conjunto de cable RJ45 debe ser proporcionado por el usuario final.
  - Código EAN: 7613187012112

- **Especificaciones**
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8 mm
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
  - **Material**
    - Bota: Poliamida (PA 6)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo color negro
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- ***Ayuda**: Necesitas ayuda para instalar correctamente el conector Neutrik NE8MX-B-1: Descargar guía instalación conectores Neutrik RJ45*

- **Nota:** El porta conectores NE8MX-B-1 se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.