

ELUMEN8 CYC100 Ciclorama RGBW LED COB 100W

elumen8

Proyector Ciclorama LEDD RGBW 100W COB Cyclorama Wash (CYC100)

- El **CYC100** de eLumen8 es un **ciclorama** compacto de cuatro colores adecuado para **iluminación de** teatro, estudio o **escenario**
- El haz de gran angular de 90° x 105° está diseñado para ofrecer tonos ricos y uniformes en áreas grandes, mientras que la tecnología LED COB garantiza una combinación de colores perfecta sin sombras multicolores

ADVANCED COLOR MIX SYSTEM R G B W

Referencia ELUM123

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 unidad, incluye visera
Apertura haz: 90º x 105º
Potencia: 105W
Voltaje / Tensión: 100~240V, 50/60Hz
Gama: Ciclorama teatro
Tipo: Proyector LED
Rango IP: IP20
Color: Negro
Número de LED: 1 LED Quad-Color COB
Colores LED: RGB+W
Tamaño: 315 x 270 x 281mm
Certificacion: CE y RoHs

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Peso: 4,3 kg
Marca: Elumen8

- **Características**
  - **Óptica y LED**
    - LED COB de cuatro colores de 100 W (RGBW) • Ángulo de haz: 90° x 105°
    - Frecuencia de actualización de 3 kHz
    - 360 Lux a 2 m (encendido total)
    - Frecuencia de actualización de 1,2 kHz
  - **Control**
    - Canales DMX: 7/4/12 seleccionable
    - Operación independiente que incluye mezcla de colores RGBW manual, 64 macros de color preestablecidas y 9 programas
    - 0 - 100% de atenuación de 16 bits
    - 0 - 100% de atenuación y luz estroboscópica variable
    - 4 curvas de atenuación: lineal, ley del cuadrado, ley del inverso del cuadrado y curva en S
  - **Otras características**
    - El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje en pared y suelo
    - Menú de 4 botones con pantalla OLED
    - Entrada / salida PowerCON - Entrada / salida XLR de 5 pines • Visera de ocho hojas con marco filtros de gelatina
    - Ventilador de temperatura controlada

- **Especificaciones**
  - Consumo: 105W
  - Alimentación: 100-240W, 50/60 Hz • Fusible: T2A 250V
  - Medidas: 315 x 270 x 281 mm
  - Weight: 4,3 kg

- **¿Que incluye el embalaje?**
  - 1 Proyector Ciclorama CRC100 LED COB de 100W RGBW
  - 1 Visera de 8 palas
  - 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual de usuario



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.