



ELUMEN8 CEGADORA LED 2 x 90W IP65 RGB FURY 200 DTW

elumen8

Cegadora Fury 200 DTW IP65, Elumen8

- Las cegadoras Fury con clasificación **IP65** están equipadas con LED COB ámbar y blanco cálido direccionables individualmente de 90 W, que emulan la atenuación y la temperatura de color de una lámpara halógena.
- Cada celda también cuenta con una luz de fondo RGB que crea una serie verdaderamente versátil, ideal para alquiler e instalación.

Referencia ELUM430

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 50º
Potencia: 180W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Temperatura de color: 1800K-3200K + RGB
Gama: Cegadora
Rango IP: IP65
Número de LED: 2 LED 90W COB
Tamaño: 275 x 398 x 215 mm
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: Canales DMX: 1/2/4/5/7/10/10/13 ó 17

Peso: 7,2 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Elumen8

- **Características**

- **Optica**

- 2 LED COB ámbar / blanco cálido sintonizables de 90 W (1800K-3200K)
 - Retroiluminación RGB para efectos llamativos
 - Ángulo de haz: 50°
 - 4.382 Lux a 2 m
 - Frecuencia de refresco 12 kHz

- **Control**

- LED direccionables individualmente
 - Canales DMX: 1/2/4/5/7/10/10/13 o 17 seleccionables
 - **RDM** (Gestión remota de dispositivos)
 - Color estático, control automático, manual y modos maestro/esclavo más programas integrados
 - 0-100 % de atenuación y luz estroboscópica variable
 - 4 curvas de atenuación: lineal, ley del cuadrado, ley del cuadrado inverso y curva en S

- **Otras características**

- Menú de 4 botones con pantalla OLED
 - Entrada / salida PowerCON TRUE1
 - Entrada / salida XLR de 5 pines con clasificación IP
 - Refrigerado por ventilador




- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 198W
 - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
 - Fusible: F5A 250V
 - **Clasificación IP: IP65**
 - Dimensiones (Al x An x Pr): 275 x 398 x 215 mm
 - Peso: 7,2 kg

- **¿Que incluye el embalaje?**

- 1 Cegadora 2 x 90W LED IP65 RGB
 - 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
 - 1 Manual de usuario





Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.