

# ELUMEN8 FRENEL LED 60W 3200K Cuerpo negro

# elumen8

Proyector Fresnel LED 60W 3200K (MP 60 LED Fresnel WW MKII)

- La familia MP LED Fresnel son luminarias compactas, robustas y fáciles de usar de uso general para escenarios, ideales para escenarios pequeños, estudios y aplicaciones de iluminación de escaparates.
- Estos proyectores proporcionan una salida de luz excelente y se benefician del enfriamiento del ventilador con control de temperatura para un funcionamiento silencioso.
- La pantalla de 4 botones permite a los usuarios seleccionar DMX y modos de dimmer manual junto con curvas de dimmer

Referencia ELUM104

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Apertura haz: Zoom de 10º a 50º

Potencia: 60W

Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Temperatura de color: 3200K Horas vida útil: Fresnel LED Teatro

Color: Negro

Número de LED: 1 LED 60W





Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 250 x 210 x 265

mm

Certificacion: CE y RosH

Número de canales: Canales DMX: 1 ó 2 seleccionable

Consumo: 70W Peso: 3,8 Kg Marca: Elumen8

#### • Características

## Optica

- 1 LED ámbar y blanco cálido de 60 W 3200K
- Ángulo de haz Zoom: De 10° a 50º
  - 10° 5.475 Lux a 2 m
  - 50° 1.260 Lux a 2 m
- CRI: 91
- Dimmer 0-100% mediante control giratorio en la parte trasera
- Frecuencia de refresco 1.8 kHz

#### Control

- Canales DMX: 1 ó 2 seleccionable
- RDM (gestión de dispositivos remotos)
- Dimmer 0-100% y curvas de regulación, lineal, cuadrado, cuadrado inverso y la curva S

#### Otras características

- Menú con 4 botones 4 y pantalla LCD
- · Entrada PowerCON
- Entrada / salida señal DMX con XLR de 5 pin
- Porta filtros y visera de 4 palas incluidos
- Ventilador con control de temperatura

#### Especificaciones

- o Consumo de energía: 70W
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
- ∘ Fusible: F2A 250V
- o Dimensiones (Al x An x Pr): 250 x 210 x 265 mm
- Peso: 3,8 kg

### Contenido del paquete

- 1 Proyector Fresnel 60W
- 1 Visera de 4 palas
- 1 Manual usuario
- · Schuco a red no incluido

















