

# ELUMEN8 CABEZA MOVIL WASH 12 X 15W RGBW Zoom 5º-60

elumen8

Cabeza móvil Wash de 12 LED de 15W RGGBW con Zoom de 5º a 60º. KUDOS 250ZS

- El eLumen8 **Kudos 250ZS** utiliza doce LED de cuatro colores (RGBW) de 15 W combinados con un zoom motorizado (5° - 60°) que ofrece una mezcla de colores superior, produciendo colores vibrantes y matices que dan como resultado un wash perfectamente uniforme.
- Esta cabeza dinámica pero compacta no solo está cargada con una variedad de opciones de control, sino que también cuenta con una luz de fondo RGB vívida que crea efectos sorprendentes para la vista.
- Ideal tanto para alquiler como para instalación, el **Kudos 250ZS** cuenta con todas las características fundamentales que esperaría de eLumen8.

Referencia ELUM422

Unidad: Precio por 1 Pieza

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom electrónico de 5º a 60º
Potencia: 210W
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Gama: Cabeza móvil Wash LED
Tipo: Wash
Color: Negro
Número de LED: 12 LED de cuatro colores Osram Ostar de 15 W (RGBW)
Colores LED: RGB+W
Polos / Pines: Entrada y salida DMX mediante XLR de 3 y 5 Pin
Tamaño: Dimensiones: 400 x 300 x 195 mm
Certificacion: CE y RosH
Número de canales: Canales DMX: 8/10/16 ó 26 seleccionables
Peso: 8,1 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Elumen8

- El menú de la rueda de selección con pantalla LCD y el giro e inclinación seleccionables de 16 bits con corrección automática, hacen de este un dispositivo verdaderamente 'listo para eventos'.

- **Características**
  - **Opticas**
    - 12 LED de cuatro colores Osram Ostar de 15W (RGBW)
    - Retroiluminación RGB para efectos de dos colores
    - Ángulo de haz ajustable: De 5° a 60°
      - 5° - 22,711 Lux a 2 m (encendido total)
      - 60° - 2.035 Lux a 2 m (encendido total)
    - Frecuencia de actualización de 4kHz
    - Zoom motorizado
  - **Control**
    - Canales DMX: 8/10/16 ó 26 seleccionables
    - Modos automático, activo por sonido, control manual y maestro / esclavo
    - Corrección automática de giro / inclinación
    - Orientación hacia adelante modo show
    - Posición de giro / inclinación de 16 bits - giro e inclinación continuos de 360°
    - Dimmer 0-100% y luz estroboscópica variable
    - 4 curvas de atenuación: lineal, ley del cuadrado, ley del cuadrado inverso y curva en S
    - Menú de rueda de selección con pantalla LCD de 2”
  - **Otras características**
    - Entrada y salida de alimentación mediante PowerCON
    - Entrada y salida DMX mediante conectores XLR de 3 y 5 Pin
    - Refrigerado por ventilador
    - Consumo de energía: 210W
    - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
    - Fusible: T4A 250V
    - Dimensiones: 400 x 300 x 195 mm
    - Peso: 8,1 kg

- **Contenido del paquete**
  - 1 Cabeza móvil Wash Kudos 250S
  - 2 Omegas de liberación rápida
  - 1 Cable alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual de usuario

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.






















| 5° - Lux | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FULL ON | 90600 | 22711 | 10106 | 5680 | 3630 |
| R | 19600 | 4882 | 2170 | 1220 | 781 |
| G | 37200 | 9300 | 4130 | 2330 | 1490 |
| B | 8440 | 2112 | 938 | 528 | 338 |
| W | 4600 | 11566 | 1840 | 2880 | 1840 |

| 60° - Lux | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FULL ON | 8160 | 2036 | 907 | 510 | 326 |
| R | 1170 | 442.8 | 197 | 111 | 70.9 |
| G | 3180 | 794.3 | 353 | 199 | 127 |
| B | 700 | 174.6 | 776 | 43.8 | 28 |
| W | 3690 | 921.7 | 410 | 231 | 148 |




Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.