

ADMIRAL SOPORTE CALLE TEATRO ALTO 50cm ANCHO 60cm

Soporte metálico de 50 cm alto y 2 tubos regulables en altura con 60 cm de ancho

- Ampliable y versatil
- Practico soporte de iluminación con tubos que se pueden desplazar de arriba abajo.
- Se instala y se pueden colocar los tubos de soporte a la altura deseada fácilmente.
- Todos los accesorios de este soporte permiten ser reutilizados para poder colgados en en truss o varas de teatro utilizando accesorios de la serie Freedom
- Las bases se pueden montar de forma simétrica o asimétrica permitiendo mayores soluciones en el escenario

Referencia RIPFKLS26P

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Soporte calle iluminación teatro
Color: Negro
Material: Aluminio y acero inoxidable
Certificacion: CE y DGUV 17/18

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Ancho: 60 cm
Altura: 50 cm ampliable
Peso: 8,26 kg
Marca: Admiral

- Los soportes en teatro llamados "**CALLE TEATRO**" se utilizan para colocar principalmente proyectores de iluminación en los laterales del espacio escénico. También pueden ser conocidos como "**TORRE DE ILUMINACION**"

- **Especificaciones principales**
  - Soporte de suelo de 50 cm de alto con 2 tubos móviles de 60 cm de ancho
  - Peso total del sistema: 8,26 kg
  - Material: Aluminio y acero inoxidable con acabado en color negro

- **Este soporte de calle incluye**
  - **2 Perfiles agujereados para ajuste de altura de los tubos de 50 cm**
    - Código: RIPFZP30
    - Código EAN: 8720094422633
    - Medidas: 50 x 4 x 4 cm
    - Peso del perfil: 0,63 kg
    - Material: Aluminio con acabado en color negro
    - Para soportar un máximo de 200 kg
  - **2 Tubos o percha ajustables en altura de 30 cm** (Las perchas de aluminio están diseñadas para ser fijadas horizontalmente entre dos perfiles de longitud)
    - Código: RIPFZT30
    - Código EAN: 8720094422688
    - Tubo: de 30 cm de ancho y 48 mm de diámetro
    - Peso del tubo: 0,56 kg
    - Material: Acero inoxidable con acabado en color negro
    - Para soportar un máximo de 75kg
    - Los extremos incluyen a cada lado un pomo con rosca para ajuste al perfil
  - **2 Base de soporte con posibilidad de anclar los perfiles simétrica o asimétricamente**
    - Código: RIPFZV05
    - Código EAN: 8720094422725
    - Longitud: 550 mm
    - Peso: 2,58 kg
    - Material: Acero inoxidable con acabado en color negro
    - Para soportar un máximo de 200 kg
    - Se suministra con 2 tornillos N10 x 55 y 2 tuercas de mariposa M10 para anclaje de los perfiles a la base

- **Accesorios disponibles de sistema Freedom**
  - **RIPFZM10: Accesorio con para fijación de perfiles a garras y abrazaderas.** Este accesorio de fácil instalación dispone en su parte superior de una tuerca con rosca M10. La instalación es sencilla este accesorio se introduce en el perfil y mediante 2 tornillos se sujeta a este, después se coloca una garra o abrazadera en la parte superior atornillado a la rosca M10 del accesorio
  - **RIPFZK10: Accesorio para unir perfiles**. Este perfil de hierro galvanizado permite empalmar los perfiles del sistema Freedom, por tanto dar mayor altura a una calle de teatro, o por ejemplo dar mas longitud a un columpio de truss no es problema. Se instala fácilmente, se coloca en el interior de los perfiles y se une mediante los tornillos M10 x 55 y las mariposas que se suministran con el accesorio.
  - **RIPFZS10**: Tornillo con argolla de seguridad. Para asegurar las calles o soportes que se cuelguen en un truss en un sistema Freedom, es una gran idea usar este tornillo con argolla seguridad. El juego contiene una argolla de elevación negra y un tornillo M10.
  - **RIPFZV05**: Base soporte calles. Es posible que en alguna ocasión necesites mas soportes como los que suministran con las calles de teatro, al combinarse con perfiles y otros accesorios.
  - **RIPFT08T: Brazo superior con soporte. Este soporte permite su instalación a varas de teatro, truss, palcos del patio de butacas, etc. Es la solución ideal para**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

configuraciones diferentes con el sistema Freedom. Esta fabricado en acero inoxidable con acabado en color negro y dispone de una longitud de 50 cm, mediante el accesorio de unión de perfiles (RIPFZK10) permite infinidad de soluciones en el escenario. La parte superior del soporte dispone de 4 agujeros (2 M10 y 2 M12) para instalar garras o abrazaderas para hacer una sujeción segura y rápida en las instalaciones.

- **RIPPF08B: Brazo inferior con soporte final en tubo de 50 mm. Este soporte permite colgar en su parte baja, proyectores de iluminación, video, altavoces y otros elementos, mediante el accesorio de unión de perfiles (RIPFZK10**) permite infinidad de soluciones en el escenario.

- **Certificaciones disponibles de este soporte "CALLE TEATRO" estándares aplicables**
  - **2006/42/EC**: Dierciva de maquinaria
  - **Regulación DGUV 17**: Normativa para escenarios y estudios (antes conocida como BGVc1)
  - **Información DGUV 215-313**: seguridad en producciones y eventos para televisión, radio, cine, teatro, exposiciones: Cargas por encima de las personas (Anteriormente conocido como BGI 810-3)
  - **EN 17206**: Código de prácticas europeo para equipos de elevación y soporte de carga para escenarios y otras áreas de producción dentro de la industria del entretenimiento.
  - **BS 7905-1**: Equipos de elevación para transmisión de espectáculos y aplicaciones similares. Especificaciones de la Parte 1 para el diseño y fabricación de equipos de escenario.

- ***Nota:*** *Este soporte se suministra desmontado tipo Kit, para facilitar el almacenaje y transportes. Montaje rápido y solo sera necesaria una persona.*



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.