AUDIOPHONY AMP480MKII AMPLIFICADOR P.A. 100V 480W





Amplificador de megafonía monocanal 1 x 480 W a 100 V. Audiophony AMP480MKII

- Potencia muy alta: 480 W a 100 V
- Fuente de alimentación en modo conmutado
- Ajustes solo accesibles por la parte trasera
- Amplificador profesional para instalaciones de 100V

Referencia H11223

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidades

Potencia: 1 x 480 vatios

Voltaje / Tensión: Fuente de alimentación: CA 230 V, 50

Hz

Gama: Audiophony PA

Rango IP: IP20 Color: Negro

Tamaño: 483 x 380 x 88 mm Número de canales: 1 canal

Peso: 6,6 kg Marca: Audiophony





• El estándar profesional

- La nueva serie de amplificadores AMP de Audiophony combina calidad de sonido, facilidad de uso y facilidad de instalación
- o Operando en 70 / 100V, el amplificador AMP480MKII ha sido desarrollado para adaptarse a todas las instalaciones.
- o Su filtro de paso alto permite reducir las frecuencias graves, para una música de fondo más discreta sin pérdida de potencia.

Características

- o 1 entrada mono a través del conector Phoenix
- 1 salida de altavoz a 100 V a través del conector Phoenix
- o 1 salida de enlace de nivel de línea a través del conector Phoenix
- Configuración de volumen del canal
- Interruptor de canal plano / HPF
- Visualización del volumen de salida a través del medidor VU de 4 LED
- Se requiere destornillador para acceder a la configuración de nivel técnico
- Fuente de alimentación: 230V 50 / 60Hz
- Respuesta de frecuencia: 50Hz 15kHz
- THD (potencia nominal de 1kHz): 0.1%
- Distorsión cruzada: Más de 70 dB
- Tensiones e impedancias de salida: 42 Ω/100 V
- o Alimentación eléctrica: CA 230 V, 50 Hz
- o Dimensiones: 380 x 88 x 482 mm
- Montaie en rack de 19"
- Altura: 2 unidades
- Peso: 6,6 kg

• Identificación de producto

- Marca: Audiophony PA
- Modelo: AMP480MKII
- Código producto: H112223



