LEDJ PROYECTOR BATERIA QB1 IP 4 LED 8W RGBA cuerpo

Proyector portátil con batería 4 LED de 8W RBGA. LEDj QB1 IP

- Proyector LED portátil que funciona con batería y produce colores ultra suaves, desde ricos tonos saturados hasta sutiles tonos pastel.
- La carcasa compacta y robusta con clasificación temporal para exteriores repele el agua, la nieve y la suciedad para aplicaciones en todo tipo de clima y se puede ocultar fácilmente.
- La batería de litio interna tiene una autonomía de hasta 18 horas en modo de un solo color y hasta 8 horas de desvanecimiento y persecuciones del color, mientras que el tiempo de carga es de solo 5 horas.

Referencia LEDJ353A

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Ángulo de haz: 15° (ángulo de campo: 29°)
Potencia: 45E
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Gama: Proyector LED portátil con batería
Rango IP: Clasificación IP: IP54 (IP65 desde arriba)
Color: Blanco
Número de LED: 4 LED de cuatro colores de 8 W (RGBA)
Colores LED: RGBA
Tamaño: Dimensiones: 204 x 138 x 144 mm
Certificacion: CE
Peso: 3,0 Kg
Marca: LEDj

- El dispositivo tiene clasificación **IP54** (**IP65** desde la parte superior)
- Tiene una entrada de alimentación mediante conector powerCON TRUE1
- Cuenta con un pie extraíble que permite a los usuarios ajustar el ángulo de inclinación.
- El transceptor inalámbrico integrado y la compatibilidad con W-DMX y **WDMX-T** de Triton-Blue hacen que el funcionamiento sea realmente libre de cables.

- **Características**
    - 4 LED de cuatro colores de 8 W (RGBA)
    - Ángulo de haz: 15° (ángulo de campo: 29°)
    - Luminosidad de 1.551 Lux a 2 m
    - Frecuencia de actualización de 1,2 kHz
    - Canales DMX: 4, 6 ó 10 seleccionables
    - Control inalámbrico (W- Transceptor compatible con DMX Suecia y también **WDMX-T** de Triton-Blue)
    - Color estático, cambio de color, desvanecimiento de color, modos automático y maestro / esclavo
    - Dimmer 0-100% y luz estroboscópica variable
    - Punto de sujeción M10 para abrazadera
    - Reposapiés ajustable para aplicaciones de suelo en ángulo (hasta 25°)
    - Asa plegable para transporte
    - Enlace de seguridad / punto de cadena de seguridad
    - Menú de 4 botones con pantalla OLED
    - Batería recargable para aplicaciones inalámbricas
    - Tiempo máximo de ejecución: hasta 18 horas (un solo color), 8 horas (cambio de color / desvanecimiento), 4 horas (completo)
    - Tiempo de carga: 5 horas (máx.)
    - Entrada de alimentación mediante conector PowerCON TRUE1
    - Refrigeración por convección
    - **Suministrado con control remoto IR**
    - Cuerpo color blanco

- **Especificaciones**
    - Consumo de energía: 45W
    - Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
    - Fusible: F3.15A 250V
    - Batería: 14.8V 5200mAh
    - Fusible de batería: F5A 250V
    - Clasificación IP: IP54 (IP65 desde arriba)
    - Dimensiones: 204 x 138 x 144 mm
    - Peso: 3 kg. Peso con embalaje 3,8 kg

- **¿Que incluye el paquete?**
    - 1 Proyector portátil con bateria LEDJ353A color blanco
    - 1 Mando de control remoto IR
    - 1 Cable alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
    - 1 Manual de usuario

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



15° - Lux					
FULL ON	6200	1551	689	388	248
R	1820	454	202	114	72.6
G	3080	770	342	193	123
B	616	154	68.4	38.5	24.6
A	1660	414	184	103	66.2



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.