

BRITEQ BT-TEATRO 150EZ MK2 3200K Zoom 8º a 52º



Proyector Fresnel con LED de 150W y Zoom motorizado de 8° a 52 $^{\circ}$. BT-TEATRO 150EZ MK2

- Excelente refrigeración con muy poco ruido
- Con LED 3200K blanco cálido de 150 W produce una salida de luz increíble que incluso supera fácilmente a los proyectores de teatro y TV halógenos tradicionales de 1 kW
- Excelentes características fotométricas: CRI / Ra> 97, TLCI> 98, CQS> 94, Rf> 93, Rg> 100
- Grabaciones de TV sin parpadeos y sin ruidos de atenuación de tono alto, gracias a la atenuación HF PWM: ihasta 20 kHz!

Referencia B06037

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Apertura haz: Zoom motorizado de 8º a 52º

Potencia: 160W

Voltaje / Tensión: Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60

Hz

Temperatura de color: 3200K

Rango IP: IP20





Color: Negro

Colores LED: Blanco Cálido

Tamaño: Ver imagen en galeria de fotos

Certificacion: CE Peso: 6,2 kg Marca: Briteq

- Porta gelatinas incluido para el uso de filtros de color y visera de ocho hojas también incluida
- No se necesita dimmer de regulación para su control
- Sistema de enfriamiento reelaborado para un funcionamiento extremadamente silencioso, baja temperatura del LED y salida de luz muy estable
- Pantalla LCD para navegar fácilmente a través del menú de configuración rediseñado
- Controlado por DMX: 6 modos de canal diferentes (8 bits y 16 bits) para una máxima flexibilidad
- Preparado para DMX inalámbrico: isimplemente conecte un DONGLE WTR-DMX opcional! (Código Briteg: 4645)
- Control manual de dimmer y zoom/enfoque: alineación sencilla del proyector en el escenario + uso en stands de exhibición
- El comportamiento de la lámpara se puede ajustar continuamente de LED a halógeno
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de apagón y el modo de congelación
- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal,...
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar / cargar
- Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 y 5 pines
- Entrada y salidas de alimentación mediante conectores Neutrik PowerCON para una fácil conexión en cadena

Características

- Pantalla de control: LCD
- · Control: Autónomo, manual, DMX maestro / esclavo
- Canales DMX: 4
- Función RDM
- Zoom motorizado de 8º a 52º
- Temperatura de color: 3200K
- ∘ Luminosidad: 3.620 a 5 metros con haz a 8º
- o Potencia en lumen: 6.400
- o Alimentación: AC 100 240 V, 50/60 Hz
- o Consumo de energia: 160W
- Color del cuerpo: Negro
- o Tamaño del agujero en el pomo para fijación: M12
- Peso: 6,2 kg

• ¿Que incluye el paquete?

- 1 proyector fresnel LED BT-TEATRO 150EZ MK2
- 1 Visera de 8 palas color negra
- 1 Porta filtros
- 1 Cable de alimentación (PowerCon Schuko)
- 1 Manual usuario

Identificación

- · Marca: Briteq
- Modelo: BT-TEATRO 150EZ MK2
- Código Briteg: B06037
- o Código EAN: 5420025660372





LUX (full on) 90'480	22'623	10'054	5'656	31620	2'514
BT-THEATRE-158EZ MK2	-				Н
DEAM: 0"	8				
DISTANCE (m) 1 BEAM Ø (m) 0.14	0.28	0.42	0.50	6.70	0.84
LUX (full on) 8776	2194	975	549	361	244
BT-THEATRE15BEZ Mk2		975	549	361	244
				361	244









