

Sennheiser micro diadema HSP 2-EW-3 carne conecto



Micrófono de diadema color carne con mini jack 3,5mm. Sennheiser HSP 2-EW-3

- Este micrófono omnidireccional con banda para el cuello tiene un condensador de alta calidad y está pensado especialmente para usarse para vocal, discurso y teatro
- Se ajusta de manera individual y tiene un diafragma patentado que lo protege del sudor.
- Se intercambia y combina fácilmente gracias a los componentes del diseño modular

Referencia S009872

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Color: Carne

Peso: Peso (sin cable): 6,5 gr Longitud: Longitud del cable: 1,6 m

Marca: Sennheiser

• Micrófono condensador de de diadema de alta calidad con patrón polar omnidireccional, diseñado para





usos profesionales a "manos libres"

- El collarín ajustable es visualmente discreto y muy cómodo de usar.
- Incluye cable modular con broche y un estuche sólido para transportar.
- Ajustable individualmente a todas las medidas de cabezas de los usuarios
- El diseño del collarín mantiene al micrófono separado del cuello de la camisa o de la ropa
- ullet Brazo del micrófono extremadamente delgado (Ø 1.1 mm), puede sujetarse al lado izquierdo o al derecho
- El boom del micrófono es ajustable en longitud y ángulo
- Diafragma Umbrella patentado que protege al micrófono contra el sudor
- El cable de conexión puede ser intercambiado fácilmente
- Todas las partes metálicas están cubiertas por un proceso físico de destitución de vapor
- También puede ser utilizado con el micrófono de brazo cardioide HSP 4

Características

- o Principio transductor (micrófono): Micrófono de condensador
- Respuesta de (audio) frecuencia: 20 20.000 Hz
- Patrón de captación: Omnidireccional
- ∘ Sensibilidad (a campo abierto, sin carga, a 1 kHz): 2 mV/Pa
- \circ Impedancia nominal: 1000 Ω
- \circ Impedancia terminal min.: 4700 Ω
- Nivel de ruido equivalente: 28 dB (A)
- o Nivel máximo de presión del sonido:150 dB
- 。 Consumo de corriente: aprox. 250 μA
- o Diámetro (cápsula):Ø 4,8 mm
- o Diámetro (brazo del micrófono):1,1 mm
- o Longitud del cable: 1,6 m
- Peso (sin cable): 6,5 gr

· Qué hay en la caja

- Micrófono de diadema
- Cable de conexión con conector jack 3,5mm
- · Estuche de plástico para su transporte, con hule espuma con cortes a la medida
- o Protectores para alterar la respuesta de frecuencia
- Manual de instrucciones

Productos compatibles

- Sennheiser: SK 6000
- Sennheiser: SK 6212
- Sennheiser: EW 100 G4-Ci1
- Sennheiser: EW 100 G4-ME2
- ∘ Sennheiser: EW 100 G4-ME3
- Sennheiser: EW 100 G4-ME4
- Sennheiser: EW 500 G4-MKE2
- Sennheiser: HSP Transport Case
- Sennheiser: SK 5215-II
- Sennheiser: SK 5212
- Sennheiser: SK 9000
- Sennheiser: SK 2000

• Productos similares

- Sennhesiser HS 2
 - Sennheiser HS 2 código Sennheiser 005336
 - Sennheiser HS 2-1 código Sennheiser 005337
 - Sennheiser HS 2-1-5 código Sennheiser 500219
 - Sennheiser HS 2-5 código Sennheiser 500218
 - Sennheiser HS 2-ew BE código Sennheiser 508531
 - Sennheiser HS 2-ew BK código Sennheiser 508531
- Sennheiser HSP 4
 - Sennheiser HSP 4-ew-3-M código Sennheiser 500698
 - Sennheiser HSP 4-ew-3 código Sennheiser 009873
 - Sennheiser HSP 4-ew-M código Sennheiser 500699
 - Sennheiser HSP 4-3w código Sennheiser 009867
 - Sennheiser HSP 4-3 código Sennheiser 009865





- Sennheiser HSP 4 4 código Sennheiser 009864
- Sennheiser MKE 1
 - Sennheiser MKE 1-EW-3 código Sennheiser 502879
 - Sennheiser MKE 1-EW código Sennheiser 502876
 - Sennheiser MKE 1-5 código Sennheiser 502046
 - Sennheiser MKE 1-5 código Sennheiser 502169
 - Sennheiser MKE 1-4-M código Sennheiser 502881
 - Sennheiser MKE 1-4-3 código Sennheiser 502168
 - Sennheiser MKE 1-4-2 código Sennheiser 502834
 - Sennheiser MKE 1-4-1 código Sennheiser 502833
 - Sennheiser MKE 1-4 código Sennheiser 502167

Identificación

• Marca: Sennheiser

Modelo: Sennheiser HSP 2-EW-3Código Sennheiser: 009872



