

CONTEST SMARTTAPE3020-5 PIXEL RGB ROLLO 5 M IP20 3

SMARTTAPE3020-5 Rollo 5 m. cinta LED tricolor de píxeles 30 LED/metro - IP20 - 5 V

- El nuevo LED WS2813 permite el funcionamiento en toda la cinta incluso si falla un LED.
- **¡Abran paso a la creatividad!**
  - A diferencia de una cinta RGB tradicional, el píxel SMARTTAPE permite **que se muestren varios colores** en una longitud precisa y ofrece lo último en **libertad creativa**
- Combinado con un controlador de cinta inteligente, obtendrá **300 tipos de patrones** con la posibilidad de intervenir en la velocidad y el brillo

Referencia H11254

Unidad: Rollo 5 metros
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 120º
Potencia: Requisito de energía: 7,2 W / m (36 W para 5 m)
Voltaje / Tensión: 5 v

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Rango IP: IP20
Color: Cinta tricromática
Número de LED: 30 LED / m (150 LED por 5 m)
Tamaño: Rollo 5 m
Peso: 0,11 hg
Marca: Contest

- Siempre encendido.
    - El nuevo LED WS2813 está equipado con tecnología **DATA BACKUP** que permite que toda la cinta funcione incluso si falla un LED. Esto no es posible con otras cintas LED.

- **Datos del producto**
    - Voltaje de entrada: 5V
    - Número de LED metro: 30 LED metro
    - Consumo: 7W/m
    - Eficacia total: 10 lm/W
    - Protección IP: IP20
    - Flujo luminoso: 136 lm/m
    - Tipo de LED: WS2812
    - CRI:38
    - Coordenada de cromaticidad (X): 0,2138
    - Coordenada de cromaticidad (Y): 0,2138
    - Angulo de apertura: 120º
    - Medidas
        - Altura: 3 mm
        - Ancho: 10 mm
        - Corte cada 33 mm

- **Características generales**
    - Cinta tricromática 30 LED/m (150 LED por 5 m)
    - Tipo de LED: LED WS2813
    - Apertura: 120°
    - Requisito de energía: 7,2 W / m (36 W para 5 m)
    - Voltaje requerido: 5 V CC
    - Variación de color: Requiere un convertidor compatible
    - IP20: No resistente a salpicaduras de agua

- **Dimensiones**
    - Longitud: rollo de 5 m
    - Espesor: 3 mm
    - Ancho: 10 mm
    - Rompible cada 33 mm



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.