LASERWORLD
EL-230RGB MK2



Laser EL-230RGB MK2. Laserworld

- Potencia típica 230 mW
- 7 colores, incluido el blanco
- Aprox. 50 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
- Modo autónomo
- Modo audio-luz
- Programable por DMX

Referencia 7640144991630

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 30º
Potencia: Potencia Total 230 mW
Voltaje / Tensión: 85V - 250 V AC
Gama: Efecto Laser
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 205 x 145 x 75 mm
Peso: 2,0 kg
Marca: Laserworld

- El Laserworld **EL-230RGB MK2** es un sistema de **láser RGB** con una potencia de salida total de **hasta 230 mW**.
- El módulo láser de diodo rojo con una longitud de onda de 650 nm, el módulo láser DPSS verde con una longitud de onda de 532 nm y el módulo láser azul real con una longitud de onda de 445 nm garantizan **hermosos colores y brillo**. Los haces tienen un **diámetro de alrededor de ca. 4 mm** y una divergencia del haz de alrededor de 1 mrad y el proyector ofrece **motores de paso de alta velocidad y hasta 2-5 kpps** así como un ángulo de escaneo de hasta 30°. Unos **aprox. 50 (capas,**

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

túneles, vallas, olas, etc.) pueden ser **controlados vía DMX**. Un **modo audio-luz** así como un **modo autónomo** están disponibles también.

- Para el modo audio-luz se puede ajustar la sensibilidad del micrófono ajustable integrado.
- Hay un conector de enclavamiento para el interruptor de seguridad, así como un interruptor de llave en la parte trasera de este dispositivo muy **compacto**.
- El Laserworld EL-230RGB MK2 es una buena solución para **primeros usuarios** y **uso móvil** y se suele utilizar en **bares, pequeños clubes, en fiestas privadas** o **para uso doméstico**.
- **Con un azul real ultra brillante de 445 nm**


- **Características**
  - Potencia Total:230 mW
  - Potencia Garantizada: 170 mW
  - Potencia Rojo: 100 mW / 650 nm
  - Potencia Verde: 20 mW / 532 nm
  - Potencia Azul: 50 mW / 445 nm
  - Espec. del Haz: ca. 4 mm / 1 mrad
  - Escáner: Motores de paso de alta velocidad y hasta 2-5 kpps
  - Apertura Máx.: 30°
  - Tipo de Láser: Diodo, Láser DPSS
  - Clase: 3B
  - Modos de Uso: Autónomo, Sonido-Luz, DMX
  - Figuras Básicas: Aprox. 50 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
  - Fuente de Alimentación: 85V - 250 V AC
  - Consumo Eléctrico: 30 W
  - Tamaño: 205 x 145 x 75 mm
  - Peso: 2.0 kg

- **Accesorios incluidos**
  - Cable de alimentación
  - Manual usualro
  - Interlock
  - Llave





Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.