

LEDJ PROYECTOR Performer 200 Quad 1 LED COB 200 W

Proyector LED COB 200W RGBW. Performer 200 Quad LEDj

- Con una enorme salida de 200 W, una carcasa elegante y una mezcla de colores sin igual a través de la tecnología COB (Chip-on-Board), el Performer 200 Quad crea ricos tonos, cambios de color y desvanecimientos suaves de la fuente de luz RGBW 4 en 1.
- Su salida es comparable a una par de haz sellado halógeno de 1000 W gracias a su reflector parabólico especial que desarrolla una salida extremadamente brillante y homogénea.

Referencia LEDJ490

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 120º
Potencia: 200W
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Rango IP: IP20
Color: Cuerpo color negro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Número de LED: 1 LED COB 200W
Colores LED: RGB+W
Tamaño: 297 x 300 x 255 mm
Certificacion: CE
Peso: 3,6 Kg
Marca: LEDj


- **Características**
  - 1 LED de cuatro colores de 200 W (RGBW)
  - Ángulo de haz: 120°
  - 2.020 Lux @ 2m (completo encendido)
  - Frecuencia de actualización de 17,7 kHz
  - Canales DMX: 4 u 8 seleccionables
  - Color estático, desvanecimiento de color, cambio de color, ejecución automática, sonido activo y modos maestro/esclavo
  - Dimmer de 0 a 100% y luz estroboscópica variable
  - El soporte permite múltiples aplicaciones de anclaje
  - Menú de 4 pulsadores con pantalla LED
  - Entrada y salida de alimentación mediante conector PowerCON
  - Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 pines
  - Ventilador con temperatura controlada
  - Consumo de energía: 210 W
  - Fuente de alimentación: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
  - Fusible: F4A 250V
  - Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 297 x 300 x 255 mm
  - Peso: 3,6 kg


- **Contenido del paquete**
  - 1 Proyector LED Performer 200 Quad
  - 1 Cable alimentación
  - 1 Manual usuario



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







120° - Lux					
FULL CIN	8080	2020	897	505	323
R	1660	415	184	103	66
G	2720	680	302	170	108
B	1136	284	126	71	45
W	3748	937	416	234	149







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.