REAN RJ45 ETHERNET CHASIS IP65 CUERPO PLATA

Conector Ethercon IP65 Chasis cuerpo color plata

- Receptáculo hembra RJ45 con brida de tamaño D de montaje frontal, contactos chapados en oro y clasificación IP65 para proteger de manera óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua.
- Brida de metal en forma de D
- Materiales con clasificación UL94 V-0
- Protección exterior con clasificación IP65 cuando se acopla con el conector REAN IP65 relacionado o cuando se cubre con una tapa de goma

Referencia RRE8F-Z-000-1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Voltaje / Tensión: 50V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Rango IP: IP65
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra
Marca: REAN-Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Diseño único unificado de tapa de goma y junta para brindar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más fácil con el panel del dispositivo

- **Características**
    - **Identificación**
        - Marca: REAN-Neutrik
        - Familia REAN: Serie Z IP65
        - Tipo de conector: Receptáculo Ethernet chasis
        - Género: Hembra
    - **Especificaciones eléctricas**
        - Resistencia al contacto: ≤ 100 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1 KV CC
        - Rango de frecuencia: De 1 a 100 MHz
        - Resistencia de aislamiento: > 5 GΩ (inicial)
        - Corriente nominal por contacto: 1,5A
        - Tensión nominal: < 50 V
        - Rendimiento de transmisión: CAT 5E
    - **Especificaciones mecánicas**
        - Fuerza de inserción: ≤ 60N
        - Fuerza de retirada: ≤ 60N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Conexionado: Pasamuros
        - Dispositivo de bloqueo: Cierre de pestillo
        - Dirección de montaje: Montaje frontal
        - Forma del chasis: Tamaño D
    - **Especificaciones del material**
        - Recubrimiento de contacto: AU
        - Contactos: Bronce fosforado
        - Inserción: Poliamida (UL94-V0)
        - Elemento de bloqueo: Acero para muelles
        - Cuerpo: Zinc fundido a presión
        - Revestimiento del cuerpo: Cromo
    - **Especificaciones ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94-V0
        - Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma
        - Cumplimiento estándar: TIA/EIA 586B, IEC 11801
        - Rango de remperatura: De -20ºC a + 70ºC

- **Identificación**
    - Marca: REAN-Neutrik
    - Familia REAN: Z-Series (IP65)
    - Código EAN:
    - Peso individual: 0,024 kg
    - Medidas embálale completo 100 unidades: 136 x 98 x 29 mm

- **Nota:** El conector Rean RRE8F-Z-000-1 se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**
    - Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
    - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
    - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
    - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.