CONTRIK CAJETIN IN 1 CEE16A OUT 6 POWERCON TRUE1 +

IP65 waterproof

Cajetín Contrik XO CCV5RD-6T1-C 1 entrada CEE16A, 6 salidas powerCON TRUE1 TOP + 1 CEE16A para enlace

- Power Strip Xtreme Outdoor (XO) es una solución de distribución compacta para aplicaciones móviles al aire libre
- La carcasa resistente EASYLEN es ideal para uso en exteriores y aplicaciones exigentes en condiciones adversas
- 1 entrada CEE16A y 6 salidas powerCON TRUE1 TOP 1 salida CEE16A
- Cuerpo EASYLEN extremadamente robusta y segura con textura de grano de cuero

Referencia CCV5RD-6T1-2C

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: AC 400V
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Cajetines
Rango IP: IP65
Color: Negro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Carcasa / Cuerpo: Easylen
Tamaño: 528,6 x 92 x 117,2 mm
Peso: 2,1 kg

- Entrada mediante una base de red CEE16A y salida para enlazar
- Salidas powerCON®TRUE1TOP NEUTRIK altamente confiables
- Retardante de llama (UL94-V2) y material de carcasa no conductor
- Alta protección exterior (IP65, IK, ..

- **Características**
    - **Entradas y salidas**
        - Conector de entrada: 1 CEE15 de 5 polos
        - Conectores de salida: 6 Powercon TRUE1 TOP
        - Conector de salida para encadenamiento: 1 CEE15 de 5 polos
    - **Especificaciones eléctricas**
        - Resistencia de contacto / clase de protección: Clase de protección II
        - Resistencia dieléctrica: 0,5kV/mm
        - Tensión nominal: AC 400V
        - Corriente nominal: 16A
        - Alimentación: 3P + N + T
    - **Especificaciones mecánicas**
        - Medidas: 528,6 x 92 x 117,2mm
        - Peso: 2,1 kg
    - **Especificaciones del material**
        - Cuerpo: Easylen
        - Color: Negro
    - **Especificaciones ambientales**
        - Inflamabilidad según a UL 94: V-2
        - Clase de protección: IP65
        - Rango de temperatura: De -25ºC a +40ºC

- **Identificación**
    - Marca: Contrik
    - Familia Contrik: Power Turtles | Distribuidores de energía
    - Modelo: Power Strips CCV5RD-6T1-2C
    - Código de orden: 1027455

- **Acerca de Contrik**
    - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
    - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
    - Productos para su uso en entornos **de alquiler**, **eventos** y **giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles**, **robustos** y **confiables**, nuestros productos son imbatibles

- Sobre **Easylen®**
    - **La seguridad es lo primero**
    - En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas las situaciones.

- **Contrik | Una marca del Grupo Neutrik**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



IP65 waterproof

IP65 waterproof

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.