

LASERWORLD CS-8000RGB FX MK2

Laserworld CS-8000RGB FX MK2 Sistema láser RGB de 8 W

- Sistema láser RGB de 8 W
- 2 efectos de rejilla adicionales: Línea y Ráfaga
- Controlable por DMX, posibilidad de funcionamiento maestro-esclavo
- Controlable por ordenador mediante ILDA
- Plug & play: Modos audio-luz y autónomo
- Capaz de realizar gráficos básicos - escáneres 28 kpps@8°
- A todo color con modulación analógica
- Panel frontal de bloqueo del rayo láser

Referencia 7640144996024

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 40°, hasta 90° con rejillas de efectos
Potencia: 8W
Voltaje / Tensión: AC 85V - 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Láser
Rango IP: IP4X

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Color: Negro
Tamaño: 285 x 180 x 190 mm
Peso: 7,7 kg
Marca: Laserworld

- El Laserworld CS-8000RGB FX MK2 tiene **tres efectos de rejilla** incorporados además de los escáneres con capacidad gráfica: **rejilla lineal, rejilla de ráfaga y rejilla radial**.
- Junto con los aprox. 200 (capas, túneles, vallas, olas, etc.), efectos de rejilla adicionales almacenados en el láser, estos efectos ofrecen una gran variedad de combinaciones para una iluminación impresionante de lugares de tamaño pequeño y mediano. Los efectos de rejilla hacen que los patrones proyectados aparezcan como si fueran mostrados por muchos proyectores al mismo tiempo. La extensividad resultante permite conseguir efectos que no podrían lograrse de ninguna otra manera.
- Pero eso no es todo lo que ofrece el Laserworld CS-8000RGB FX MK2:
    - El Laserworld CS-8000RGB FX MK2 es un sistema láser RGB modulado analógicamente y a todo color una potencia de salida total de **hasta 8'000 mW** y una potencia de salida garantizada de 7'300 mW. La fuente láser roja tiene una potencia de salida de 1'800 mW / 638 nm, la verde de 1'800 mW / 520 nm y la fuente láser **azul real** tiene una potencia de salida de 3'700 mW / 450 nm. Las fuentes láser garantizan **haces láser potentes**. El proyector tiene buenas especificaciones de haz con un **diámetro de haz de aproximadamente 5 mm** y una **divergencia de haz de 1.2 mrad**. El sistema galvo tiene una **velocidad de escaneo de hasta 28 kpps@8°**
- El tamaño de la proyección y la sensibilidad del micrófono pueden ajustarse mediante dos botones giratorios situados en la parte trasera de la cubierta.
- No hay flujo de aire en el compartimento óptico, la temperatura se regula a través del compartimento de aletas de refrigeración separado. Esto reduce las necesidades de mantenimiento y limpieza al mínimo.
- A través de **DMX**, tanto en el **modo autónomo** como en el **modo audio-luz** se pueden proyectar **alrededor de aprox. 200 (capas, túneles, vallas, olas, etc.), efectos de rejilla adicionales** en diferentes colores y a varias velocidades. Si el modo autónomo está activo, los diseños preprogramados se ejecutan sin asistencia y en el modo audio-luz, el sistema láser proyecta según el sonido.
- Además de los modos mencionados anteriormente, este proyector láser ofrece un **modo maestro-esclavo**. Los láseres de la misma serie (proyectores esclavos), conectados a través de un cable DMX a un proyector principal (proyector maestro) proyectan los mismos patrones que el proyector maestro.
- El Laserworld CS-8000RGB FX MK2 es **controlable por ordenador a través de una interfaz profesional ILDA**. Así se pueden mostrar **espectáculos láser propios o preprogramados**, logotipos, textos o gráficos y animaciones propias en combinación con un software de control láser (por ejemplo, Showeditor o Showcontroller).
- Hay **características de seguridad** como un interruptor de llave, un interlock y un interruptor de encendido y apagado.
- El proyector láser Laserworld CS-8000RGB FX MK2 viene en una **carcasa compacta**, que es **ligera** y tiene un soporte estable. El soporte permite **diferentes posiciones de montaje:** es posible una instalación tanto colgante como de pie - ideal para DJs móviles y espectáculos láser temporales, pero también para instalaciones fijas en un truss o en el techo.
- El Laserworld CS-8000RGB FX MK2 es ideal para **aplicaciones semiprofesionales** y es perfectamente adecuado en **clubes y discotecas de tamaño medio a grande**, así como para **djs móviles, uso privado** y en cualquier otro lugar de fiesta.

- **Especificaciones**
    - Potencia Total: 8.000 mW
    - Potencia Garantizada: 7.300 mW
    - Potencia Rojo: 1.800 mW / 638 nm
    - Potencia Verde: 1.800 mW / 520 nm
    - Potencia Azul: 3.700 mW / 450 nm
    - Espec. del Haz*:5 mm / 1.2 mrad
    - Escáner: 28 kpps@8°; sistema de galvos, efectos de rejilla adicionales
    - Apertura Máx.: 40°, up to 90° with effects gratings
    - Tipo de Láser: Diodo
    - Clase: 4
    - Modos de Uso: Autónomo, Sonido-Luz, DMX, maestro-esclavo
    - Figuras Básicas: Aprox. 200 (capas, túneles, vallas, olas, etc.), efectos de rejilla adicionales

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Accesorios: Cable de alimentación, manual, interlock, llave
- Clasificación IP: IP4X
- Fuente de Alimentación: 85V - 250 V AC
- Consumo Eléctrico: 111 W
- Tamaño: 285 x 180 x 190 mm
- Peso: 7.7 kg
- EAN / MPN: 7640144996024









Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.