

AUDIOPHONY Myos15A Altavoz activo 15 1000 W RMS c

Altavoz activo de 15″ de 100 W RMS con DSP integrado. Audiophony Myos15A

- Módulo de amplificación clase D de 1000 W RMS
- Amplificación: Clase D 500 W RMS para graves. Clase AB 500 W RMS para agudos
- Presión sonora SPL: 129dB máx.

Referencia H11404

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 220-240V AC 50 Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Serie Myos Audiophony
Color: Negro
Tamaño: 440 x 730 x 439 mm
Material: Madera
Peso: 26,3 kg
Marca: Audiophony

- **Puntos clave del altavoz Myos15A**
  - Diseño exclusivo
  - Altavoces y motores de alta eficiencia

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Módulo de amplificación clase D de 100 W RMS
- Fuente de alimentación conmutada SMPS
- DSP integrado con pantalla LCD con menú desplegable
    - Preajustes de posición (Monitoreo, Atrás, En soporte)
    - Preajustes de ecualización (Normal, Live, Club, Speech)
- Ecualizador general de agudos y graves
- 1 entrada MIC/LINE con ajuste de nivel
- Hardware robusto con plataforma giratoria, manijas metálicas e inserciones de suspensión
- Cuerpo de madera contrachapada de 15 mm, texturizado anti rayaduras con pintura de poliurea

- **Características**
    - **Amplificación**
        - Clase D 500 W RMS para graves
        - Clase AB 500 W RMS para agudos
    - **Potencia total del amplificador:** 1000W RMS / 2000W máx.
    - **Respuesta de frecuencia:** 45Hz – 20 KHz
    - **Fuente de alimentación:** 220-240V AC 50 Hz con conmutación SMPS
    - **Dispersión H x V:** 90° x 60°
    - **Frecuencia de corte del filtro:** 1750 Hz
    - **Presión sonora SPL:** 129dB máx.
    - **Woofer:** Bobina móvil de 15" y y 2,5" Imán. 33 Oz, 60 Ohms – 350 W AES
    - **Tweeter:** De 1,35" y 8 ohmios – 50 W AES
    - **Entradas:** 2 entradas de línea en COMBO XLR/JACK con interruptor de línea/micrófono
    - **Salida:** 1 salida de línea XLR con interruptor Link/Mix
    - **Configuraciones**
        - Volumen de entrada
        - DSP con múltiples configuraciones (Posición, Modo, Ecualizador, LED, Restablecer, Información)
    - **Protección:** Contra cortocircuitos, térmica y limitadora
    - **Construcción y accesorios**
        - Caja reforzada con sistema de paso de banda de madera contrachapada de 15 mm
        - Pintura texturizada de poliurea antirrayas
        - Rejilla metálica integral
        - LED Power/Clip en el frente
        - 1 mango de madera en la parte superior
        - 10 inserciones M8
        - Doble base de 36 mm (0° y 7,5°) para pie
        - 4 almohadillas de goma debajo
    - **Dimensiones:** 440 x 730 x 439 mm
    - **Peso neto:** 26,5 kg

- **Acerca de la serie MYOS de Audiophony**
    - La serie **MYOS** (Make Your Own Sound) de alto rendimiento consta de cuatro altavoces de **madera** de rango completo y dos subwoofers
    - Se beneficia de un excepcional módulo de amplificación de Clase D que ofrece una potencia de 700 W RMS (350+350 W RMS) para Myos08A y Myos10A, 1000 W RMS (500+500 W RMS) para Myos12A y Myos15A y 1000 W RMS para los subwoofers Myos15ASub y Myos18ASub
    - Este nuevo módulo, combinado con una fuente de alimentación conmutada y altavoces y motores de alta eficiencia, ofrece un sonido potente, claro y cálido
    - El DSP avanzado permite ajustar la reproducción del sonido de forma ideal, sean cuales sean las configuraciones durante recepciones, actuaciones de DJ o conciertos
    - Los ajustes preestablecidos permiten ajustes efectivos y rápidos para ajustar el sonido según la configuración en el monitor, en el soporte o en el frente
    - Siempre tienes la mano para ajustar los ajustes de agudos y graves
    - El diseño de la carcasa de madera contrachapada de 15 mm contribuye a la calidad del rendimiento del audio y la pintura especial de poliurea antirrayas y el hardware robusto están diseñados para un uso intensivo
    - **Modelos serie MYOS**
        - **Myos18ASub** (Audiophony H11406): Subwoofer de 18" 1000W RMS con DSP incorporado
        - **Myos15ASub** (Audiophony H11405): Subwoofer de 15" 1000W RMS con DSP incorporado
        - **Myos15A** (Audiophony H11404): Altavoz activo 15" de 1000 W RMS con DSP

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

integrado
- **Myos12A** (Audiophony H11403): Altavoz activo 12" de 1000 W RMS con DSP integrado
- **Myos10A** (Audiophony H11402): Altavoz activo 10" de 700 W RMS con DSP integrado
- **Myos08A** (Audiophony H11401): Altavoz activo 8" de 700 W RMS con DSP integrado
- **Myos10sup** (Audiophony H11567): Yugo de suspensión para altavoz Myos10A
- **Myos08sup** (Audiophony H11566): Yugo de suspensión para altavoz Myos08A
- **COV-Myos18Sub** (Audiophony H11565): Funda protectora para subwoofer Myos18A
- **COV-Myos15Sub** (Audiophony H11564): Funda protectora para subwoofer Myos15A
- **COV-Myos15** (Audiophony H11563): Funda protectora para altavoz activo Myos15A
- **COV-Myos12** (Audiophony H11562): Funda protectora para altavoz activo Myos12A
- **COV-Myos10** (Audiophony H11561): Funda protectora para altavoz activo Myos10A
- **COV-Myos8** (Audiophony H11560): Funda protectora para altavoz activo Myos8A

- **Identificación**
  - Marca: Audiophony
  - Familia Audiophony: Myos
  - Modelo: Myos15A
  - Código: H11404
  - EAN: 3662009025063

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.