

TRITON-BLUE ATR 512 WIRELESS DMX EMISOR / TRANSMI

Antena transmisora o receptora de señal DMX con conector USB, WDMX-TR512 Triton Blue

- La solución perfecta para instalaciones donde es necesaria señal DMX inalámbrica de máxima fiabilidad
- Compatible con el protocolo **W-DMX** (Wireless Solution) y **LumenRadio** y con otros Wireless T**riton Blue**
- Banda de 2,4 GHz para uso sin licencia en todo el mundo
- Procesador ARM de 32 bits para alta velocidad

Referencia WDMX-TR512

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: Entrada de alimentación: 5V, 350mA a través del USB
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Accesorio
Tipo: Wireless DMX
Color: Negro
Tamaño: 71 x 42,4 x 71 mm
Número de canales: 512 canales DMX
Peso: 0,20 g
Marca: Triton Blue

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- El WDMX-TR512 de Triton Blue es único en el uso de tecnologías de radio avanzadas que también se utilizan en comunicaciones militares y teléfonos móviles. Se trata de la banda ISM de 2,4 GHz (sin licencia en todo el mundo) y la modulación GFSK (transiciones más eficientes)
- Su funcionamiento fácil de usar que simplifica todos los complejos protocolos de comunicación hace posible que los usuarios simplemente lo conecten y puedan trabajar
- El protocolo de comunicación múltiple, no tiene problemas de actualización y es compatible con los protocolos de comunicación inalámbrica como el Wireless Solutión, el LumenRadio, Triton Blue y otros

- **Características**
    - Características
    - Información del sistema: CPU: 32-bit ARM Core
    - Alcance: 500/600 metros (línea de visión)
    - Entrada de alimentación: 5V, 350mA
    - Conector: USB A
    - Frecuencia: 2.402 - 2.480GHz, ISM, 79 canales
    - Espectro extendido: FHSS, 1100 saltos/seg.
    - Modulación: GFSK
    - Potencia máxima de transmisión: 23dBm
    - Sensibilidad del receptor: -94dBm
    - Activador de reinicio automático: WDT integrado (temporizador de vigilancia)
    - Temperatura de funcionamiento: De -30oC ~ 60°C
    - Humedad relativa ambiental: 15 a 80 % (sin condensación)
    - Medidas: 71 x 42,4 x 71 mm
    - Peso: 20 g

- **Identificación del producto**
    - Marca: Triton Blue
    - Tipo: Wireless DMX
    - Modelo: WDMX-TR512
    - Código EAN: 8474407181488

- **El paquete incluye**
    - 1 WDMX-TR512
    - 1 Manual usuario



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.