TRITON-BLUE RC 100 RECEPTOR WIRELESS DMX IP20 LUM

TRITON BLUE

Receptor Wireless DMX con tecnología LumenRadio. LR100-DMX-R Triton Blue

PROXIMAMENTE

- El **LR100-DMX-R**, con tecnología LumenRadio, es un sistema de DMX inalámbrico altamente confiable
- Tecnología Cognitive Coexistence garantiza la transmisión y recepción de datos DMX de manera segura y confiable
- Uso profesional en interiores

Referencia LR100-DMX-R

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Máx. 10W
Voltaje / Tensión: AC 100-240V 50-60Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Receptor Wirelees DMX
Tipo: Wireless DMX
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 145mm x 100mm x 57mm
Material: Cuerpo de aluminio
Certificacion: CE y RoSH

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Peso: 1,2 kg
Marca: Triton Blue

- **Tecnología Cognitive Coexistence,** Este sistema inalámbrico utiliza la tecnología Cognitive Coexistence, lo que garantiza la transmisión y recepción de datos DMX de manera segura y confiable. Esto significa que las señales DMX se transmiten sin retrasos ni interferencias, lo que es esencial en aplicaciones de iluminación en tiempo real
- **Solución sin Cables:** El sistema inalámbrico es ideal en situaciones en las que tender cables no es una solución práctica o perfecta. Esto puede ser especialmente útil en espacios donde se requiere flexibilidad y movilidad
- En resumen, el **LR100-DMX-R** con tecnología Lumenradio es un sistema de DMX inalámbrico confiable, seguro y adecuado interiores. Su capacidad para transmitir datos DMX sin demoras ni interferencias lo hace ideal para aplicaciones en tiempo real

- **Características**
    - Compatible 100% con sistemas Wireless Solution y LumenRadio
    - Soporta CRMX y W-DMX G3 y W-DMX G4S
    - Tecnología de coexistencia cognitiva automatizada
    - Frecuencia de 2,4 GHz sin licencia mundial
    - Metodo de modulación: AFHSS
    - Latencia DMX: <5 ms
    - Transmite 512 canales (1 universo) de datos DMX
    - Máximo 16 universos de DMX en un área
    - Con un solo botón para una configuración rápida
    - Operación: Punto a punto, punto a multipunto o multipunto a multipunto

- **Especificaciones**
    - Banda de frecuencia: 2,4 GHz, sin licencia en todo el mundo
    - Distancia de transmisión: aprox. 500 m (en línea de visión)
    - Antena: 5 dBi
    - Clasificación IP: IP20 para uso en interiores
    - Entrada de señal DMX mediante XLR hembra de 3 Pin
    - Tensión alimentación: AC 100-240 V 50-60 Hz mediante conector tipo poweCON 16A
    - Fusible exterior para protección F1A/250V
    - Consumo de energía: 10W máx.
    - Color del cuerpo: Negro
    - Dimensiones: 145mm x 100mm x 57mm
    - Peso: 1,2 kg

- **Contenido del paquete**
    - 1 LR100-DMX-R receptor
    - 1 Antena 5 dBi
    - 1 Cable de alimentación con conector tipo powerCON + Schuko de 16A
    - 1 Manual usuario

- **Identificación**
    - Marca: Triton Blue
    - Modelo: LR100-DMX-R
    - Código EAN:

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.