



TRITON KOSMOS WASHER 40 LED x 25W RGBW



TRITON BLUE

**Proyector WASHER con 40 LED de 25W
RGBW IP65**

- **Rendimiento Luminoso**
 - Cuenta con 40 LED RGBW de 25 W cada uno, proporcionando una mezcla de colores intensa y homogénea
 - Ángulo del haz de luz de 25°, ideal para una proyección focalizada y precisa
- **Flexibilidad y Accesorios**
 - Ofrece la posibilidad de utilizar un difusor con marco magnético que amplía el ángulo del haz de luz a 45°, disponible como accesorio. El montaje del difusor se realiza sin necesidad de herramientas, facilitando la adaptación del proyector a diferentes necesidades de iluminación

Referencia K-04025-IP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 25º
Voltaje / Tensión: AC 230-240V, 50/60Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: CICLORAMA IP65
Rango IP: IP65
Color: Negro
Material: Aleación de aluminio fundido de alta resistencia
Certificación: CE
Potencia LED / Lámpara: 40 LED x 25W
Número de canales: Control 4 ó 7 canales DMX
Consumo: Máx. 800W
Peso: 14,8 kg
Marca: Triton Blue

• Control y Operación

- Permite el funcionamiento maestro y esclavo, ofreciendo versatilidad en la configuración y control de varias unidades
- Clasificación IP65, lo que lo hace adecuado para uso permanente en exteriores, resistente a condiciones climáticas adversas.

• Mezcla de Colores de Alta Resolución

- Tecnología de 16 bits para mezcla de colores de alta resolución, lo que garantiza un rendimiento excepcional de atenuación y una reproducción de colores precisa.
- En resumen, el **KOSMOS K-04025-IP** destaca por su capacidad para ofrecer una iluminación potente y flexible, tanto en entornos interiores como exteriores, con un control preciso y una mezcla de colores de alta calidad.

- El proyector LED **KOSMOS K-04025-IP** de Triton Blue se presenta como una potente herramienta para iluminación en exteriores para iluminación de edificios, eventos, grades espacios, etc. con su robusta construcción y características avanzadas. Equipado con **40 LED RGBW de 25W** cada uno, este proyector ofrece un impresionante flujo luminoso y cuenta con una clasificación IP65, asegurando su resistencia a las condiciones exteriores más exigentes.
- La versatilidad de control es destacada, ya que el **KOSMOS K-04025-IP** no solo es compatible con RDM y DMX, sino que también ofrece opciones de funcionamiento maestro y esclavo. Con una variedad de programas automatizados eficaces, es capaz de funcionar de manera independiente, proporcionando flexibilidad en diversas aplicaciones.
- Una característica notable es la capacidad de acoplar magnéticamente difusores de haz de luz, permitiendo ajustar el ángulo de salida de luz sin necesidad de herramientas o desmontaje del proyector. Con una avanzada tecnología de 16 bits para mezcla de colores y regulación de alta resolución, el **KOSMOS K-04025-IP** proyecta superficies de color intensas y homogéneas con su ángulo de haz de 25°.
- La corrección de temperatura del color y del color de los LED, junto con cuatro curvas de regulación seleccionables, aseguran proyecciones de luz perfectamente adaptadas para aplicaciones profesionales. Para garantizar un rendimiento óptimo y duradero, la carcasa de aluminio fundido del **KOSMOS K-04025-IP** incorpora tres ventiladores con control de temperatura, proporcionando estabilidad a los LED **RGBW** incluso en condiciones exigentes.

• Características

- Tipo: Proyector Washer IP65 para uso en interiores y exteriores
- Colores: RGBW
- Número de LED: 40 LED de 25W 4en1 RGBW
- Frecuencia de refresco ajustable
- Modo de control
 - Señal DMX configurable a 4 o 7 canales
 - RDM
 - Auto programas
 - Maestro /esclavo
- Efectos
 - Control LED en 4 segmentos

- Velocidad variable
- Efecto arcoíris bidireccional
- Efecto flujo de color
- Strobe de 0,3 a 20 p/seg.
- Dimmer lineal de 0 a 100% con 4 curvas disponibles
- Conectores
 - Entrada alimentación mediante 1 conector PowerCON TRUE1 REAN-Neutrik
 - Salida alimentación mediante 1 conector PowerCON TRUE1 REAN-Neutrik
 - Entrada de señal DMX mediante 1 conector XLR de 3PIN TRUE1 REAN-Neutrik
 - Salida de señal DMX mediante 1 conector XLR de 3PIN TRUE1 REAN-Neutrik
- Cuerpo
 - Material: Carcasa de aluminio fundido
 - Color exterior: Negro
 - Clasificación IP65
- Temperatura de trabajo: De -20º a +40ºC
- Entrada de alimentación: AC 230/240V, 50/60Hz
- Máximo consumo: 800W
- Peso: 14,8 kg
- Medias: 530 x 172 x 357 mm

• **Contenido del paquete**

- 1 Proyector KOSMOS WASHER 40 LED x 25W RGBW
- 1 Cable alimentación PowerCON TRUE 1 (REAN-Neutrik)
- 1 Omega para sujeción rápida
- 1 Manual instrucciones



