



CONTRIK CAJETIN 1 HARTING 16P - 6 POWERCON TRUE 1



Cajetín con 1 harting 16 Pin entrada y 6 x powerCON® TRUE1® TOP de salida.
Contrik CPSM-H1-T6

- **Reducción del volumen y esfuerzo del cableado** gracias a la entrada multipin Harting E16
- **Alta protección mecánica** : Carcasa resistente Easylen con alto IK, protección completa del conector con elementos de carcasa
- **Protección Xtreme Outdoor**: IP65 con Harting E16 en condición acoplada, tapa de sellado
- **Diseño muy compacto** : Altura y ancho de sólo 96 mm y 150 mm debido a la placa superior escalonada.
- **Fácil transporte y manipulación**: Apilable, ligero y totalmente bloqueable
- **Opciones de montaje versátiles** : Orificios de montaje para garras o abrazaderas para truss

Referencia 1037499

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: AC 250V

Aplicaciones: Rental e instalación
Rango IP: IP65 con Harting E16 en condición acoplada
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Easylen
Tamaño: 150 x 95,25 x 330mm
Conectores: 1 Harting E 16 + 6 powerCON® TRUE1®
TOP con tapas de cierre automático
Marca: Contrik

- **Información técnica**

- **Sobre el producto**

- Marca: Contrik
 - Modelo: CPSM-H1-T6
 - Código: 1037499
 - Conectores de entrada: 1 Harting E 16 (6 canales) [1-9]
 - Conectores de salida: 6 powerCON® TRUE1® TOP con tapas de cierre automático

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto/clase de protección Rigidez dieléctrica: Clase de protección II
 - Resistencia dieléctrica: 0,5 kV/mm
 - Tensión nominal: AC 250 V
 - Corriente nominal: 16A

- **Mecánicas**

- Medidas: 150 x 95,25 x 330 mm
 - Sección transversal del conductor: 2,5mm²
 - Opciones de montaje: Orificios de montaje para fijación o suspensión mediante garras o abrazaderas M10
 - Construcción: Apilable

- **Materiales**

- Cuerpo: Easylen**
 - Color: Negro

- **Ambientales**

- Inflamabilidad según UL 94: V-2
 - Clase de protección: IP65 con Harting E16 en condición acoplada
 - Rango de temperatura: De -25 °C a +40 °C

- **Acerca de Contrik**

- **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
 - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
 - Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

- **Sobre Easylen®**

- **La seguridad es lo primero**
 - En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas las situaciones.

